GRANDE

GRAINETERIE FRANÇAISE

F. MIZOULE

20 - Rue André-Moinier - 20

CLERMONT-FERRAND

(Puy-de-Dôme)

CATALOGUE

1914

TÉLÉPHONE 3-70

Tous droits de reproduction réservés.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Téléphone
Demandez : 3-70 Clermont-Ferrand

Télégramme :
GRAINETERIE-MIZOULE-CLERMONT-FERRAND

Les personnes inconnues

Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relations d'affaires voudront bien joindre à leurs commandes le montant, plus le port, en un mandat-poste, à moins de nous donner des références sérieuses sur des maisons avantageusement connues ou de nous autoriser à faire suivre les envois contre remboursement.

Remboursements

Les expéditions faites contre remboursement sont toujours grevées de frais de 0 fr. 60 par chaque colis postal et de 0 fr. 90 par expédition pour les autres modes d'envoi.

Escompte

Il sera accordé une remise de 2 °/₀ à tous ceux qui enverront le montant de leur ordre en même temps que leur commande.

Encaissement

Sauf indications contraires données à la demande, nous ferons encaisser tous les fins de mois le montant de nos factures.

Frais de Poste

Pour les sommes n'atteignant pas dix francs, il sera ajouté 0 fr. 25 de frais de recouvrement.

Par retour, par Poste

Les petits envois par la Poste sont ordinairement expédiés le jour de leur réception.
Tarif pour la France et les Colonies : 0 fr. 05 par 50 grammes jusqu'à 500 grammes.
Ajouter 0 fr. 10 en plus pour recommander l'envoi.

Adresse

A chaque commande donnez-nous bien votre adresse, votre bureau de poste et la gare qui vous dessert.

Accusé de réception

Lorsqu'une commande ne peut être exécutée le jour même de son arrivée, nous adresserons à nos Clients une carte postale accusant réception de leur ordre.

Conditions d'Envoi

Les Clients doivent, c'est leur droit absolu, s'assurer du conditionnement et du poids des colis qui leur sont présentés avant d'en prendre livraison. Tout colis présentant trace d'avarie, d'effraction ou de différence de poids ne doit être accepté que sous toutes réserves écrites.

Grande Graineterie Française

F. MIZOULE, 20, rue André-Moinier

CLERMONT-FERRAND

(PUY-DE-DOME)

SUPERBE PRIME

offerte pour tout achat de 5 francs

NOS SPÉCIALITÉS :

POMMES DE TERRE HATIVES POUR SEMENCE

Voir page 25

POIS RONDS HATIFS et SUCRÉS EXTRA

Voir page 21

Pois Excelsior ridé sucré nain

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

☞ ***Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Clermont et des Départements du Centre.***

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis

Production : Même année.

Carotte très courte à châssis . . . . *Mars-avril.*
rouge courte hâtive . . . . . *Mars-avril.*
Choux Express *et* autres hâtifs . . . *Mai-juin.*
de Milan hâtifs . . . . . *Mai-juin.*
Concombres (*en pots*) . . . . . *Avril-mai.*
Melon Cantaloup Prescott à châssis . *Avril-mai.*
noir des Carmes (*en pots*) . . . . . *Avril-mai.*
Radis à forcer *et* autres hâtifs . . . *Fév.-mars.*
Tomate rouge naine hâtive . . . . . *Mai-juill.*
Reine des hâtives . . . . . *Mai-juill.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre

Ail commun (*bulbes*) . . . . . *Juin-juill.*
Carotte rouge courte hâtive (*abriter*) *Mai-juin.*

Production : Même année.

Fèves hâtives (*à bonne exposition*) . *Juin-juill.*
Ognons (*à bonne exposition*). . . . . *Juill.-août.*
de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . . *Juin-juill.*
Persils . . . . . *Mai-aut.*
Poireaux . . . . . *Juin-juill.*
Pois Prince-Albert, Express . . . . . *Mai-juin.*
Caractacus *et* autres variétés hâtives *Mai-juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

Centaurée Barbeau (Bleuet) . . . . . *Juin-juill.*
Coquelicots . . . . . *Juin-juill.*

Floraison : Même année.

Julienne de Mahon . . . . . *Avril-mai.*
Pavots doubles grands *et* nains. . . *Juin-juill.*
Pieds-d'alouette annuels . . . . . *Juin-juill.*
Pois de senteur (*bonne exposition*) . *Juin-juill.*
Thlaspis annuels (*id.*) . *Juin-juill.*

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet, les noyaux, pépins, glands, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre.

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis

Production : Même année.

Carotte très courte à châssis . . . . *Avril-mai.*
rouge courte hâtive . . . . . *Avril-mai.*
Choux Express *et* d'Etampes . . . . *Juin.*
Cœur-de-Bœuf *et* autres hâtifs . . . *Juin-juill.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juin-juill.*
Choux-fleurs hâtifs . . . . . *Juill.-août.*
Concombres (*en pots*) . . . . . *Mai-juin.*
Melons Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes . . . . . *Mai-juin.*
Cantaloup Prescott fond blanc . . . *Juin-juill.*
Radis à forcer et hâtifs . . . . . *Mars-avril.*
Tomate rouge naine hâtive . . . . . *Juin-août.*

Culture en pleine terre

Ail commun (*bulbes*) . . . . . *Juin-juill.*
Asperges (*griffes*) *en terres légères* . *Années suiv.*
Carottes hâtives (*sur accot*) . . . . . *Juin-juill.*
Céleri à couper . . . . . *Mai.*
Cerfeuil frisé . . . . . *Avril.*
tubéreux (*graine stratifiée*) . . . . . *Juillet.*
Chicorées sauvage *et* améliorée . . *Mai-sept.*
Choux cabus *et* de Milan hâtifs . . . *Eté.*
Ciboule commune . . . . . *Eté.*
Ciboulette (Civette) (*plants*) . . . . . *Avril-été.*
Cresson alénois . . . . . *Mars-avril.*
Echalotes (*bulbes*) . . . . . *Juin-juill.*
Fèves . . . . . *Juin-juill.*
Fraisiers (*plants*) . . . . . *Automne.*
Laitues à couper . . . . . *Mai-juin.*
pommées de printemps *et* d'été . . *Juin-août.*
Ognons divers . . . . . *Juill.-août.*
de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . . *Juill.-août.*
Panais rond hâtif . . . . . *Juin-nov.*
Persils . . . . . *Mai-aut.*
Poireaux . . . . . *Juill.-hiver*
Pois nains *et* à rames . . . . . *Juin-juill.*
Radis hâtifs (*bonne exposition*) . . . *Mars-avril.*
Scorsonère . . . . . *Oct.-hiv. et année suiv.*

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Clermont, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre, la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpestres* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

Adonide Goutte-de-sang. . . . . *Juin-juill.*
Ancolies diverses . . . . *Années suiv. Mai-juin.*
Belle-de-jour (*c'est tôt*) . . . . . *Juin-juill.*
Centaurée Barbeau (Bleuet) . . . . . *Juin-août.*
Clarkia elegans *et* pulchella. . . . . *Juin-août.*
Coquelicots . . . . . *Juin-juill.*
Coréopsis divers . . . . . *Juin-août.*
Gilia divers . . . . . *Juin-juill.*
Julienne de Mahon . . . . . *Mai-juin.*
Nemophila divers . . . . . *Juin-juill.*
Nigelles de Damas *et* d'Espagne . . *Juin-juill.*
Pavots doubles grands *et* nains. . . *Juin-juill.*
Pieds-d'alouette annuels . . . . . *Juin-juill.*
Pois de senteur . . . . . *Juin-juill.*
Souci double. . . . . *Juin-sept.*
Thlaspis annuels . . . . . *Juin-juill.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

Anémones . . . . . *Mai-juin.*
Hémérocalles . . . . . *Mai-sept.*
Lis (Lilium), variétés rustiques . . . *Juin-sept.*
Montbretias . . . . . *Juill.-sept.*
Muguet de Mai . . . . . *Mai-juin.*
Renoncules des fleuristes. . . . . *Juin-juill.*
Tritoma . . . . . *Juin-octob.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, principalement celles dont la germination est lente.

CÉRÉALES

Production : Même année.

Avoines . . . . . *Juillet.*
Blés de printemps ou de Mars . . . *Août.*
Seigles de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois et surtout dans les sols arides, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

Chicorée sauvage (*pour pâture*). . . *Juill.-oct.*
Choux verts, non pommés. . . . . *Aut.-hiver.*
Colza de Mars (*pour fourrage*). . . . *Mai-juin.*
— (*pour graines*) . . . . . *Juill.-août.*
Féveroles *et* **Fèves**. . . . . *Juill.-août.*
Lotiers corniculé *et* velu . . . . . *Années suiv.*
Navette d'été (*pour graines*) . . . . *Juill.-août.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Mai-juin.*
Panais . . . . . *Oct.-print.*
Pavot blanc . . . . . *Août.*
Œillettes . . . . . *Juill.-août.*
Pimprenelle . . . . . *Eté-Aut.*
Sainfoin (Esparcette) . . . . . *Années suiv.*
Topinambour (*tubercules*). . . . . *Nov.-mars.*
Trèfle violet (*Mieux en Mars*) . . . . *Années suiv.*
blanc *et* hybride . . . . . *Années suiv.*
Vesce de printemps (*fourrage*) . . . *Mai-juin.*

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis

Production : Même année.

Artichauts (*graines*). . . . . *Aut. et années suiv.*
Aubergines hâtives . . . . . *Juill.-sept.*
Cardons (*en pots*) . . . . . *Octob.-déc.*
Carottes hâtives. . . . . *Mai-juin.*
Céleris à côtes . . . . . *Sept.-nov.*
Champignon (blanc de) (*en cave*) . . *Juin-juill.*
Choux cabus *et* de Milan hâtifs . . . *Juin octob.*
Choux-fleurs demi-durs . . . . . *Août-octob.*
Concombres *et* **Cornichons** . . . . *Mai-juill.*

Production : Même année.

Courges *et* **Potirons** (*en pots*) . . . *Août-octob.*
Laitues pommées de printemps. . . *Mai-juin.*
Romaines. . . . . *Mai-juin.*
Melons. . . . . *Juin-août.*
Piments . . . . . *Août-sept.*
Poireaux. . . . . *Juill.-aut.*
Pommes de terre (*germées*) . . . . *Mai.*
Radis à forcer *et* autres hâtifs . . . *Avril-mai.*
Tétragone cornue (*en pots*) . . . . *Juillet-aut.*
Tomates hâtives . . . . . *Juill.-sept.*

Et quelques autres espèces ou variétés dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre

Production : Même année.

Ail commun (*bulbes*) . . . . . *Juill.-août.*
Arroche (Belle-Dame) . . . . . *Mai-juin.*
Asperges (*griffes*) . . . . . *3e année, Avr.-juin.*
— (*graines*) . . . . . *4e année, Avr.-juin.*
Carottes hâtives. . . . . *Juin-août.*
tardives. . . . . *Sept.-hiver.*
Cerfeuil frisé . . . . . *Avril-mai.*
Chicorées sauvage *et* améliorée . . *Mai-octobr.*
Choux cabus hâtifs . . . . . *Juill.-sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-hiver.*
rouges . . . . . *Oct.-hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juill.-sept.*

Production : Même année.

Choux de Milan tardifs . . . . . *Oct.-hiver.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-hiver.*
verts, non pommés. . . . . *Sept.-mars.*
Choux-fleurs divers . . . . . *Août-octob.*
Choux-raves (*sur terre*) . . . . . *Juill.-aut.*
Ciboule commune . . . . . *Juin-print.*
Ciboulette (Civette) (*plants*). . . . *Avril-été.*
Cresson alénois . . . . . *Avril.*
de fontaine . . . . . *Été-aut.*
de jardin ou vivace . . . . . *Juin-print.*
Échalotes (*bulbes*) . . . . . *Juill.-août.*
Épinards . . . . . *Mai-juin.*
Fèves . . . . . *Juin-juill.*
Fraisiers (*plants*) . . . . . *Aut.-print.*
Igname de la Chine (*racines*) . . . . *Oct.-hiver.*
Laitues de printemps *et* d'été. . . . *Mai-juill.*
à couper . . . . . *Avril-mai.*
Romaines . . . . . *Juin-juill.*
Lentilles. . . . . *Août-sept.*
Marjolaine. . . . . *Juill.-août.*
Navets hâtifs (*en bon terrain*) . . . . *Mai-juin.*
Ognons (*graines*) . . . . . *Août-sept.*
de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . . *Juill.-août.*
Oseille. . . . . *Été-aut. et années suiv.*
Panais . . . . . *Juill.-nov.*
Persils . . . . . *Juin-aut.*
Pissenlits . . . . . *Aut.-print.*
Poireau de Rouen *et* de Carentan. . *Aut.-print.*
très long d'hiver de Paris . . . . . *Aut.-print.*
Pois nains *et* à rames . . . . . *Juin-juill.*
Pommes de terre hâtives . . . . . *Juin-aut.*
Radis hâtifs . . . . . *Avril-mai.*
Raifort sauvage (*racines*) . . . . . *Oct.-print.*
Salsifis blanc . . . . . *Octob.-févr.*
Scorsonère . . . . . *Oct.-hiv. et année suiv.*
Stachys tuberifera (*racines*). . . . . *Nov.-hiver.*
Tétragone cornue. . . . . *Juill.-oct.*

FLEURS

Culture sur couche ou en serre

Floraison : Même année.

Acroclinium divers (*en pots*) . . . . *Juin-juill.*
Ageratum divers . . . . . *Juin-sept.*
Agrostis elegans. . . . . *Fin Mai-juill.*
Amarante Crête-de-coq (2e *quinzaine*) *Juill.-sept.*
à feuillage . . . . . *Juin-sept.*
Aubergines d'ornement . . (*Fruits*) *Juill.-août.*
Balsamines . . . . . *Juin-sept.*
Bégonias divers . . . . . *Juill.-oct.*
Belle-de-nuit . . . . . *Juill.-sept.*
Brachycome iberidifolia . . . . . *Juin août.*
Cannas (Balisiers) (*graines*) . . . . *Août-oct.*
Celosie à panache. . . . . *Juill.-sept.*
Centaurée Barbeau . . . . . *Juill.-sept.*
candidissima . . . . . (*Feuillage*) *Juin-octob.*
Chrysanthème à carène . . . . . *Juin-sept.*
des jardins . . . . . *Juin-sept.*
Cinéraire maritime . . . . . (*Feuillage*) *Juin-octob.*
Cobée grimpante (*en pots*). . . . . *Juill.-nov.*
Coleus . . . . . (*Feuillage*) *Juin-octob.*
Coréopsis annuels. . . . . *Juin-août.*
Dahlias (*graines*). . . . . *Août-octob.*
Datura d'Égypte *et* meteloides . . . *Juill.-oct.*
Gaillarde peinte *et* var. doubles . . *Juill.-oct.*
Gaura Lindheimeri . . . . . *Août-octob.*
Girofée Quarantaine . . . . . *Juin-août.*

Production : Même année.

Héliotropes . . . . . *Juill.-oct.*
Immortelles à bractées . . . . . *Juill.-sept.*
Ipomées volubilis. . . . . *Juill.-oct.*
Lavatère à grande fleur. . . . . *Juill.-sept.*
Lobelia Erinus. . . . . *Juill.-oct.*
Matricaires . . . . . *Juill.-aut.*
Mimulus divers . . . . . *Juin-août.*
Mufliers grands *et* nains . . . . . *Juin-aut.*
Œillets de Chine divers . . . . . *Juin-sept.*
Œillet des fleuristes. . . . . *Aut. année suiv.*
Pensées (*peu usité*) . . . . . *Juill.-sept.*
Pentstemon hybride . . . . . *Août octob.*
Pervenche de Madagascar . . . . . *Juill.-oct.*
Pétunia . . . . . *Juin-octob.*
Phlox de Drummond. . . . . *Mai-juillet.*
Pieds-d'alouette vivaces . . . *Aut. et année suiv.*
Pourpier à grande fleur. . . . . *Juin-août.*
Pyrèthre rose . . . . . *Aut. et années suiv.*
Parthenium aureum . . (*Feuillage*) *Mai-octob.*
Reines-marguerites diverses. . . . *Juill.-sept.*
Réséda (*en pots*). . . . . *Juin-août.*
Ricins . . . . . *Juill.-oct.*
Sauge splendens. . . . . *Juill.-oct.*
Schizanthus divers . . . . . *Juin-août.*
Seneçon des Indes double . . . . . *Juin-août.*
Sensitive . . . . . *Août-sept.*
Solanum. . . . . *Juill.-oct.*
Tagetes signata pumila. . . . . *Juin-aut.*
Verveines hybrides *et* autres. . . . *Juill.-oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*voir cette liste*).

Culture en pleine terre

Adonide Goutte-de-sang. . . . . *Juin-juill.*
Alysse odorant . . . . . *Juin-août.*
Corbeille-d'or. . . . . *Années suiv. Avril-mai.*
Ancolies diverses . . . . *Années suiv. Mai-juin.*
Balsamines . . . . . *Juill.-sept.*
Belle-de-jour . . . . . *Juin-août.*
Belle-de-nuit . . . . . *Juill.-oct.*
Campanule Miroir-de-Vénus . . . . *Juin-juill.*
vivaces diverses . . . . . *Années suiv. Été.*
Centaurée Barbeau (Bleuet). . . . . *Juill.-sept.*
Coquelicots . . . . . *Juin-juill.*
Coquelourde Rose-du-ciel. . . . . *Juin-juill.*
Coréopsis annuels. . . . . *Juin-aut.*
Cynoglosse à feuille de Lin . . . . *Juin-juill.*
Eschscholtzia de Californie . . . . *Juill.-sept.*
Gypsophila elegans . . . . . *Juin-juill.*
Julienne de Mahon . . . . . *Mai-juin.*
Mufliers . . . . . *Juill.-sept. et années suiv.*
Nemophila insignis *et* autres . . . . *Juill.-oct.*
Nigelles . . . . . *Juin-juill.*
Œillet de Chine . . . . . *Juill.-sept.*
Pavots doubles grands *et* nains . . *Juin-juill.*
Phlox vivace (*stratifier*). *Années suiv. Juill.-sept.*
Pieds-d'alouette annuels. . . . . *Juin-juill.*
vivaces hybrides . . . . *Années suiv. Juin-août.*
Pois de senteur . . . . . *Juin-juill.*
Primevère des jardins . . . 2e *année, Mars-mai.*
Reines-marguerites (*abriter*) . . . *Août-sept.*
Scabieuses grandes *et* naines . . . *Juill.-sept.*
Silene pendula . . . . . *Juin-août.*
à bouquet . . . . . *Juill.-sept.*
Souci double. . . . . *Juin-sept.*
Thlaspis annuels . . . . . *Juill.-août.*
Viscaria divers . . . . . *Juin-août.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Production : Même année.

Alstrœmères rustiques . . . . . *Juin-octob.*
Anémones des fleuristes . . . . . *Mai-juin.*
Glaïeuls Gandavensis *et* hybrides.
(*Couvrir au besoin*) . . . . . *Juill.-sept.*
Gloxinia (*en serre*) . . . . . *Juill.-sept.*
Hoteia Japonica(*sous châssis*)(*en pots*) *Mai-juin.*
Lis, la plupart . . . . . *Juin-sept.*
Muguet de mai . . . . . *Mai-juin.*
Renoncules des fleuristes. . . . . *Juin-juill.*
Tritoma Uvaria *et* autres . . . . . *Août-octob.*
Tubéreuses (*sur couche*) (*en pots*) . *Août-sept.*

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois. — On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

CÉRÉALES

Avoines et **Blés** de printemps . . . *Août.*
Seigles de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux, appropriés à la nature du terrain, pour Prairies, Pâtures et pour Gazons d'agrément. — La saison est très favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

Ajonc (Jonc marin) . . . . . 2e *année, Nov.-févr.*
Betteraves (*c'est tôt*) . . . . . *Octob.-nov.*
Carottes. . . . . *Octob.-nov.*
Chicorée sauvage . . . . *Juill.-oct. et années suiv.*
Choux verts, non pommés . . . . . *Aut.-hiver.*
Colza de Mars ou de printemps. . . *Juill.-août.*
Fèves *et* **Féveroles**. . . . . *Juin.*
Gesse Jarosse . . . . . *Juin.*
Lentilles. . . . . *Juin-juill.*
Lins de printemps. . . . . *Août.*
Luzernes (*Mieux en Avril*). . . . . *Années suiv.*
Moutardes (*pour graines*). . . . . *Juill.-août.*
Navette d'été (*pour graines*) . . . . *Juill.-août.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Juin-juill.*
Panais. . . . . *Oct.-print.*
Pavots blanc *et* Œillettes . . . . . *Août.*
Pimprenelle. . . . . *Années suiv.*
Pois gris de printemps (Bisaille) . . *Juill.-août.*
Pommes de terre (*c'est tôt*) . . . . *Août-oct.*
Sainfoins. . . . . *Années suiv.*
Topinambour (*tubercules*). . . . . *Nov.-mars.*
Trèfles violet, blanc *et* hybride . . *Années suiv.*
Vesce de printemps . . . . . *Juin-juill.*

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis

Production : Même année.

Aubergines (*en pots*) . . . . . *Août-sept.*
Cardons (*en pots*) . . . . . *Oct.-hiver.*
Champignon (blanc de) (*en cave*) . . *Juill.-août.*
Concombres *et* **Cornichons**. . . . . *Juill.- août*
Courges *et* **Potirons** . . . . . *Sept.-oct.*
Fraisiers (*graines*) . . . . . *Ann. suiv.*
Melons. . . . . *Août-sept.*
Piments . . . . . *Sept.-oct.*
Tomates. . . . . *Août-sept.*

Culture en pleine terre

Artichauts (*œilletons*). . . . . *Sept.-oct.*
et *Années suiv.* *Juin-sept.*
Asperges (*griffes*) . . . . 3e *année.* *Avril-juin.*
— (*graines*). . . . . 4e *année.* *Avril-juin.*
Betteraves à salade . . . . . *Sept.-nov.*
Carottes hâtives. . . . . *Juillet-sept.*
tardives. . . . . *Oct.-nov.*
Céleris à côte. . . . . *Sept.-oct.*
Céleris-Raves. . . . . *Oct.-nov.*
Cerfeuil frisé . . . . . *Mai-juin.*
Chicorées frisées *et* Scaroles . . . . *Juill.-août.*
sauvage *et* améliorée . . . . . *Juin-oct.*
Choux cabus hâtifs . . . . . *Juillet-sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juillet-sept.*
de Milan tardifs . . . . . *Oct.-hiver.*
de Bruxelles. . . . . *Oct.-hiver.*
verts, non pommés . . . . . *Sept.-mars.*
Choux-Fleurs hâtifs . . . . . *Août-oct.*

Production : Même année.

Choux-Navets *et* **Rutabagas**. . . . *Oct.-hiver.*
Choux-Raves (*sur terre*) . . . . . *Août-sept.*
Ciboule commune. . . . . *Juill.-print.*
vivace (*plants*) . . . . . *Été et années suiv.*
Ciboulette (*plants*) . . . . . *Été et années suiv.*
Cresson alénois . . . . . *Mai.*
de fontaine . . . . . *Août-print.*
de jardin ou vivace. . . . . *Aut.-print.*
Épinards, lents à monter . . . . . *Juin-juillet.*
Estragon (*plants*). . . . . *Été et années suiv.*
Fèves . . . . . *Juillet-août.*
Fraisiers (*plants*) . . . . . *Aut. et années suiv.*
Haricots hâtifs (*Fin Avril*). . . . . *Juin-août.*
Igname de la Chine (*racines*) . . . *Oct.-hiver.*
Laitues pommées d'été . . . . . *Fin Juin-sept.*
à couper. . . . . *Mai-juin.*
romaines . . . . . *Juill.-août.*
Lentilles. . . . . *Août-sept.*
Navets hâtifs . . . . . *Juin-juill.*
Ognons . . . . . *Août-sept.*
— de Mulhouse (*bulbilles*). . . *Juill.-août.*
Oseille. . . . . *Juin-aut.*
Panais. . . . . *Sept.-print.*
Persils . . . . . *Été-aut.*
Pissenlits . . . . . *Aut.-print.*
Poireaux. . . . . *Aut.-print.*
Poirées à carde . . . . . *Sept.-hiver.*
Pois . . . . . *Juillet-sept.*
Pommes de terre (*tubercules*). . . *Juillet-oct.*
Radis *et* **Raves** . . . . . *Mai-juin.*
Raifort sauvage (*racines*) . . . . . *Aut.-print.*
Salsifis blanc . . . . . *Oct.-mars.*
Sarriette annuelle . . . . . *Juill.-août.*
Scorsonère (Salsifis noir). . . *Aut. et année suiv.*
Tétragone cornue. . . . . *Juillet-oct.*
Thym (*graines*) . . . . . *Aut. et années suiv.*

FLEURS

Culture sur couche ou en serre

Floraison : Même année

Ageratum du Mexique *et* var. . . . *Juin-oct.*
Amarante Crête-de-coq. . . . . *Juillet-sept.*
Balsamines . . . . . *Juillet-oct.*
Cannas (Balisiers) (*graines*). . . . *Sept.-oct.*
Célosie à panache. . . . . *Juill.-sept.*
Cobée grimpante . . . . . *Juillet-nov.*
Coleus . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-oct.*
Dahlias double *et* simple . . . . . *Automne.*
Datura d'Égypte. . . . . *Août-oct.*
Gloxinia. . . . . *Hiver.*
Immortelle à bractées . . . . . *Juillet-oct.*
Lantana. . . . . *Août-oct.*
Lobelia Erinus. . . . . *Juillet-oct.*
Mimulus cupreus *et* variétés . . . . *Juillet-sept.*
Pélargonium . . . . . *Années suiv. Mai-aut.*
Perilla de Nankin. . . . (*Feuillage*) *Juin-oct.*
Petunia . . . . . *Juillet-oct.*
Phlox de Drummond . . . . . *Juillet-sept.*
Pyrèthre Parthenium . . (*Feuillage*) *Juin-oct.*
Réséda pyramidal (*en pots*). . . . . *Juin-août.*
Ricins . . . . . (*Feuillage*) *Août-oct.*
Sauge éclatante . . . . . *Août-oct.*
Seneçon des Indes double. . . . . *Juill.-sept.*
Tabac (Nicotiana) . . . . (*Feuillage*) *Juillet-oct.*
Verveines hybrides *et* autres. . . . *Juillet-oct.*
Zinnia élégant double . . . . . *Juin-oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), que complète celle ci-dessous :

	Floraison : Même année.
Agrostis élegant *et* capillaris	*Juill.-août.*
Amarantes	*Juillet-oct.*
Asters vivaces	*Années suiv. Automne.*
Balsamines	*Juillet-oct.*
Belle-de-Jour	*Juillet-sept.*
Belle-de-Nuit	*Juillet-oct.*
Brachycome iberidifolia	*Juillet-sept.*
Capucines	*Juillet-sept.*
Centaurée Ambrette	*Juillet-sept*
Choux frisés *et* panachés	*Oct.-print.*
Chrysanthème à carène	*Juillet-sept.*
des jardins	*Juillet-oct.*
Clarkia pulchella *et* elegant.	*Juill.- sept.*
Coloquintes (*Fruits*)	*Août-octob.*
Coquelicots	*Juill. août.*
Coquelourde	*Juill.-août.*
Coréopsis annuels	*Juillet-oct.*
Digitales	*Années suiv. Juin-juill.*
Gaura Lindheimeri	*Aut. et ann. suiv.*
Giroflées Quarantaines	*Juill.-sept.*
Godetia divers	*Juill.-août.*
Gypsophila elegant	*Juil.-août.*
paniculata	*Années suiv. Juin-août.*
Immortelles annuelle *et* à bractées.	*Juillet-oct.*
Ipomées volubilis	*Juillet-oct.*
Julienne des jardins	*Ann. suiv. Mai-juillet.*
Lavatère à grande fleur	*Juill.-sept.*
Lin à grande fleur	*Juin-août.*
Lupins vivaces	*Années suiv. Juin-juill.*
Mufliers	*Aut. et années suiv.*
Myosotis palustris	*Années suiv. Mai-oct.*
Œillet Mignardise	*Années suiv. Mai-juin.*
de Chine	*Juill.-sept.*
de poète	*Années suiv. Juin-juill.*
Œillet-d'Inde	*Juillet-oct.*
Pâquerettes	*Automne et ann. suiv. print.*
Pavots vivaces	*Années suiv Mai-juin.*
Perilla de Nankin	(*Feuillage*) *Juillet-oct.*
Phlox de Drummond	*Juillet oct.*

	Floraison : Même année.
Pieds-d'Alouette (Delphinium)	
vivaces	*Années suiv. Juin-août.*
Pois de senteur	*Juill.-août.*
Pourpier à grande fleur	*Juill.-août.*
Reines-Marguerites	*Juill.-sept.*
Réséda	*Juill.-sept.*
Rose d'Inde	*Juill.-sept.*
Salpiglossis hybride	*Juill.-août.*
Scabieuse des jardins	*Août-oct.*
Schizanthus pinnatus	*Juill.-août.*
Seneçon des Indes	*Août-oct.*
Silène à bouquet	*Juill.-sept.*
Soleil (Tournesol)	*Août-sept.*
Souci des jardins double	*Juill.-sept.*
Tagetes signata pumila	*Juillet-oct.*
Thlaspis annuels	*Juin-juill.*
Zinnia élégant double	*Juillet-oct.*

Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

Amaryllis vittata (*abrités en pots*)	*Ann. suiv. Juin-août.*
Anémones des fleuristes	*Juin-juill.*
Bégonias tuberculeux (*à mettre en végétation sous châssis*)	*Juillet-oct.*
Dahlias (*mise en végétation sous châssis*)	*Juillet-oct.*
Glaïeuls Gandavensis hybrides	*Juill.-sept.*
Gloxinia (*en serre*)	*Juill.-sept.*
Lis, quelques variétés	*Juin-sept.*
Renoncules	*Juill.-août.*
Tigridias (*c'est tard*)	*Août-sept.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre et d'orangerie.

CÉRÉALES

	Production : Même année.
Alpiste (*fin avril*)	*Juillet-sept.*
Avoines de printemps	*Août.*
Maïs (*fin avril*)	*Sept.-octob.*
Millets *et* **Moha** (*fin avril*)	*Août-sept.*
Orges de printemps	*Août.*
Seigles (*pour fourrage*)	*Juillet.*

Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Même année.
Ajonc	2e *année.* *Nov.-fév.*
Betteraves	*Oct.-nov.*
Carottes	*Oct.-nov.*
Chanvre	*Août-sept.*
Chicorée sauvage	*Août-oct. et Ann. suiv.*
Choux verts, non pommés	*Aut.-hiver.*
Choux-Navets *et* **Rutabagas**	*Oct.-hiver.*
Choux-Raves (*sur terre*)	*Sept.-nov.*
Colza de Mars (*pour graines*)	*Août-sept.*
Lentilles	*Juill.-août.*
Lins	*Août.*
Lotier corniculé	*Ann. suiv.*
Lupins (*fourrage ou enfouir*)	*Août-sept.*
Luzernes	*Automne et Ann. suiv.*
Moutarde blanche (*pour graines*)	*Août-sept.*
Navette d'été (*pour graines*)	*Août-sept.*
— (*pour fourrage*)	*Juin-juillet.*
Panais	*Oct.-print.*
Pavot blanc	*Août-sept.*
Pimprenelle	*Ann. suiv.*
Pois gris de print. (*pr fourrage*)	*Juin-juillet.*
Pommes de terre (*tubercules*)	*Août-oct.*
Sainfoins	*Ann. suiv.*
Soleil (Tournesol)	*Sept.-oct.*
Trèfles violet, blanc *et* hybride	*Ann. suiv.*
Vesce de printemps (*pour fourrage*)	*Juin-juillet.*

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre

	Production : Même année.
Artichauts (*œilletons*)	*Sept.-oct.*
	et années suiv. Juin-juillet.
— (*graines*)	*Ann. suiv.*
Asperges (*graines*)	4e *année.* *Avril-juin.*
Betteraves à salade	*Sept.-hiver.*
Cardons	*Nov.-hiver.*
Carottes hâtives	*Août-aut.*
tardives	*Oct.-hiver.*
Céleris à côte *et* **C.-Raves**	*Oct.-hiver.*
à couper	*Juillet-oct.*
Cerfeuil (*à l'ombre*)	*Juin-juillet.*
Champignon (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*)	*Août-sept.*
Chicorées d'été *et* Scaroles	*Août-sept.*
sauvage *et* améliorée	*Juillet-oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin)	*Nov.-avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives)	*Nov.-avril.*
Choux cabus d'été et d'automne	*Août-sept.*
cabus tardifs *ou* choux d'hiver	*Oct.-hiver.*
de Vaugirard	*Nov.-print.*
de Milan hâtifs	*Août-oct.*
de Milan tardifs	*Oct.-hiver.*
de Milan de Norvège *et* autres	*Nov.-mars.*
verts, non pommés	*Oct.-mars.*
de Bruxelles	*Oct.-février.*
Choux-Fleurs divers	*Sept.-nov.*
Choux-Navets *et* **Rutabagas**	*Oct.-hiver.*
Choux-Raves (*sur terre*)	*Sept.-oct.*
Ciboulette (*plants*)	*Été, aut. et Ann. suiv.*
Concombres *et* **Cornichons**	*Juillet-sept.*
Courges *et* **Potirons**	*Sept.-oct.*
Cresson alénois	*Juin.*
de fontaine	*Aut.-print.*
de jardin ou vivace	*Aut.-print.*
Epinards d'été (*à l'ombre*)	*Juin-juillet.*
Estragon (*plants*)	*Été et Ann. suiv.*
Fraisiers (*graines*)	*Ann. suiv.*
Haricots (*toutes les variétés*)	*Juillet-sept.*
Laitues pommées d'été	*Juillet-sept.*
à couper	*Juin-juillet.*
Romaines	*Août-sept.*
Lentilles	*Août-sept.*
Melons	*Août-sept.*
Navets hâtifs (*à mi-ombre*)	*Juill.-août.*
Ognons divers (*pour bulbilles*)	*Septembre.*
Oseille	*Juillet-aut.*
Persils	*Août-déc.*
Pissenlits	*Aut.-print.*
Poireaux	*Hiver-print.*
Poirée blonde	*Juillet-aut.*
à carde	*Oct.-hiver.*
Pois nains *et* à rame[illegible] pour récolter en vert	*Août-sept.*

	Production : Même année.
Pois sans parchemin, Mangetout	*Août-sept.*
Pommes de terre (*tubercules*)	*Août-oct.*
Pourpiers	*Juin-juillet.*
Radis ronds, demi-longs	*Juin-juillet.*
Salsifis blanc	*Oct.-mars.*
Scorsonère	*Hiver et Ann. suiv.*
Tétragone cornue	*Août-oct.*
Thym	*Aut. et Ann. suiv.*

FLEURS

Culture en pleine terre

PLANTES ANNUELLES

	Floraison : Même année.
Ageratum divers	*Août-oct.*
Agrostis elegant	*Août-sept.*
Alysse odorant *et* var. compacte	*Août-oct.*
Amarantes à feuillage	*Juillet-oct.*
Balsamines	*Août-oct.*
Belle-de-Jour	*Août-sept.*
Belle-de-Nuit	*Août-oct.*
Brachycome iberidifolia	*Août-sept.*
Campanule Miroir-de-Vénus	*Août-sept.*
Capucines grandes *et* naines	*Août-oct.*
Centaurée Ambrette	*Août-oct.*
Chrysanthèmes annuels	*Août-oct.*
Clarkia pulchella *et* elegans	*Août-sept.*
Coloquintes (*Fruits*)	*Sept.-oct.*
Coquelourde Rose-du-ciel	*Août-sept.*
Coréopsis annuels	*Août-sept.*
Doliques d'Egypte *et* du Soudan	*Sept.-oct.*
Eschscholtzia de Californie	*Août-sept.*
Giroflées Quarantaines	*Août-sept.*
Godetia divers	*Août-sept.*
Gypsophila elegant	*Août-sept.*
Haricot d'Espagne	*Août-oct.*
Immortelles annuelles *et* à bractées	*Août-oct.*
Ipomées Volubilis *et* autres	*Août-oct.*
Julienne de Mahon	*Juill.-août.*
Lavatère à grande fleur	*Août-sept.*
Lin à grande fleur	*Juill.-août.*
Lobelia Erinus	*Août-oct.*
Lupins annuels	*Août-sept.*
Nemophila divers	*Août-sept.*
Œillet-de-Chine	*Juillet-sept.*
Œillet-d'Inde	*Août-oct.*
Perilla de Nankin	(*Feuillage*) *Juillet-oct.*
Petunia	*Août-oct.*
Phlox de Drummond	*Août-sept.*
Pourpier à grande fleur	*Juillet-sept.*
Reines-Marguerites hâtives	*Août-oct.*
Réséda odorant *et* pyramidal	*Août-oct.*
Ricins	(*Feuillage*) *Juillet-oct.*
Rose-d'Inde	*Août-oct.*
Salpiglossis hybride	*Août-sept.*

	Floraison : Même année.
Saponaire de Calabre	*Juillet-sept.*
Scabieuse des jardins	*Sept.-oct.*
Schizanthus pinnatus	*Août-sept.*
Seneçon des Indes double	*Août-oct.*
Silène à bouquet	*Août-sept.*
Soleils annuels	*Août-oct.*
Souci double des jardins	*Août-oct.*
Tagetes signata pumila	*Août-oct.*
Thlaspi blanc	*Août-sept.*
Zinnia élégant *et* du Mexique	*Août-oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante.*

	Floraison : Année suivante.
Aconits divers	2e *année.* *Été-aut.*
Alysse Corbeille-d'or	*Avril-mai.*
Ancolies diverses	2e *année.* *Mai-juillet.*
Asclepias	*Août-sept.*
Aspérule odorante	*Mai.*
Asters vivaces	*Automne.*
Aubrietia	*Avril-juin.*
Buglosse d'Italie	*Mai-août.*
Calandrinia en ombelle	*Juin-août.*
Calcéolaires ligneuses (*terrines sous châssis, à l'ombre*)	*Mai-sept.*
Campanule pyramidale	*Juillet-sept.*
à grosse fleur	*Juin-juillet.*
Carpatica	*Juin-août.*
Cannas (Balisiers)	(*Feuillage*) *Été.*
Centaurea montana	*Mai-juin.*
Choux frisés *et* panachés	*Même ann. Aut.-hiver.*
Chrysanthèmes vivaces	*Oct.-déc.*
Cinéraires hybrides (*châssis*)	*Fév.-mai.*
Coquelourde des jardins	*Juin-août.*
Cyclamen d'Europe. 2e *ou* 3e *année,*	*Août-sept.*
Digitales	*Juin-juillet.*
Gaillarde vivace	*Juin-août.*
Gaura Lindheimeri	*Mai-nov.*
Giroflées Quarantaine Cocardeau, Parisienne. Empereur et grosse espèce	*Avril-juin.*
jaune caraté	*Mars-mai.*
Gypsophila paniculata	*Juin-août.*
Julienne des jardins simple	*Mai-juillet.*
Lin vivace	*Juin-août.*
Lobelias vivaces	*Juin-oct.*
Lupin polyphylle	*Juin-juillet.*
Lychnis Croix-de-Jérusalem	*Juin-juillet.*
Matricaire double	*Juin-août.*
Mufliers	*Automne et même ann. et Juin-oct.*
Myosotis palustris	*Mai-oct.*
Œillets des fleuristes, de fantaisie, Flamands et remontants	*Été-aut.*
Mignardise	*Juin-juillet.*
de poète	*Juin-juillet.*

Voir la suite à la fin du Catalogue.

CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES

F. MIZOULE

20, Rue André-Moinier, 20

(Près l'entrée du Square Blaise-Pascal)

CLERMONT-FERRAND

(PUY-DE-DÔME)

Adresse Télégraphique : GRAINETERIE-MIZOULE-CLERMONT-FERRAND

Téléphone : 3-70

Téléphone : 3-70

Essais de Germination :

Je tiens à ce que les graines que je vous vends possèdent les plus hautes qualités de germination. A leur arrivée, leur valeur sur ce point est contrôlée, des essais très rigoureux de germination étant faits dans des appareils spéciaux.

Graines choisies, rendement supérieur :

Une garantie de la qualité de mes graines et de leur rendement se trouve dans la façon dont elles sont cultivées. Toutes proviennent des pays dont le climat et le terrain leur donnent le maximum de vigueur et de qualités réunies. Les cultivateurs ont acquis, après une longue pratique, l'expérience indispensable dans la culture des porte-graines. C'est vous dire que les graines vendues sont d'une incontestable supériorité sous tous les rapports.

A différentes Expositions, les Produits de la Maison ont obtenu plusieurs

PREMIERS PRIX

et

DIPLOMES D'HONNEUR

PRIX

Les prix de ce Catalogue ont été étudiés en prenant pour base les rendements de la récolte de l'année précédente. Ils peuvent, dans des cas très rares, subir de légères modifications en raison des apparences ou des résultats des nouvelles récoltes.

SEMIS ET PLANTATIONS

Les pages jaunes de ce Catalogue contiennent une classification des meilleures époques pour les semis et les plantations. A chaque mois, vous trouverez toutes les indications utiles.

NOUVEAUTÉS

(PRIX VARIABLES)

CAROTTE demi-longue **Nantaise**, améliorée de nos cultures . . . . . Le paquet » 15
30 gr. » 40
60 — » 75
125 — 1 »

Racine cylindrique, sans cœur, à collet très fin et à chair très rouge, d'excellente qualité.

CHOU DE MILAN, Cœur de Bœuf frisé . . . . . Le paquet » 15

Très précoce, grosse et belle pomme, feuilles très cloquées.

CHOU-FLEUR Merveille des Marchés. . . . . Le paquet » 75

Pomme volumineuse, bien blanche. Convient pour culture en toute saison et donne à toute époque un produit abondant.

HARICOT nain, extra précoce, à longue cosse . . . . . Les 500 gr. 1 25

Cosse longue droite très tendre, grains blancs d'excellente qualité, production abondante.

HARICOT nain mange-tout **Le Phénix**. . . . . Les 500 gr. 1 »

Extrêmement productif, cosses très charnues sans filets, grains rouges.

HARICOT nain du Perreux. . . . . Les 500 gr. » 90

Un des meilleurs haricots pour consommer en vert et pour conserves : très productif, cosses droites longues bien vertes, cylindriques.

POIS nain sucré **Le Pionnet** . . . . . Les 500 gr. 1 »

Nouvelle variété donnant quelques jours après le pois nain d'Annonay, produisant de longues cosses renfermant de 8 à 9 grains, de saveur très sucrée. Race rustique et productive.

POMME DE TERRE Nouvelle Hâtive (chair jaune). . . . . Les 500 gr. » 25

C'est la meilleure et la plus productive des variétés hâtives. Elle convient comme primeur pour la culture hâtée en pleine terre. Se conserve parfaitement et reste ferme très longtemps.

Voir page 25, notre collection de pommes de terre.

DEUX NOUVEAUTÉS MÉRITANTES

POIS L'Aviateur 1/2 rames extra-hâtif. . . . . Les 500 gr. » 90

Le plus précoce des pois à écosser, donne en abondance de belle cosses, une semaine avant le Caractacus. Conviendra avantageusement pour la grande culture de primeur.

POIS Le Français ridé sucré (Nouveauté). Les 125 gr. » 30 250 gr. » 50 500 gr. 1 »

C'est un pois de grand mérite dans le genre du Sénateur, variété si appréciée par tout le monde. Il arrive à maturité en même temps que celui-ci, s'élève à 60 centimètres, est couvert de cosses fines en forme de serpette bien remplies et portées deux par deux. Cette variété ne peut être surpassée et je suis convaincu qu'elle sera très recherchée par la grande culture à cause de son abondante production.

Voir la reproduction en couleurs de cette belle variété.

F. MIZOULE, Cultivateur, Marchand-Grainier

„ LE FRANÇAIS "

Le „ **Français** " est un pois de grand mérite dans le genre du „ Sénateur " variété si appréciée par tout le monde.

Il arrive à maturité en même temps que celui-ci, s'élève à 60 cm., est couvert de cosses fines en formes de serpettes bien remplies et portées deux par deux.

Cette variété ne peut être surpassée et je suis convaincu qu'elle sera très recherchée par la grande culture à cause de son abondante production.

POIS

„ LE FRANÇAIS "

ridé, sucré, à $^1/_2$ rames

(Nouveau)

Les 500 gr. . . . 1.—

Le Kilo . . . . . 2.—

Vue de nos cultures de Carottes Nantaises.

Grav. & imp. SADAG. — Bellegarde (Ain).

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

" Très Intéressant "

Je recommande tout particulièrement les assortiments ci-dessous qui sont composés des meilleures espèces et variétés, et établis de manière à donner une bonne provision de légumes pendant toute la saison.

Ils sont préparés à l'avance et ne peuvent être modifiés.

Je peux toujours ajouter, en plus, d'autres variétés que l'on désirerait cultiver et qui ne se trouveraient pas comprises dans l'assortiment.

N° 1 Contenant 18 espèces. . . . . Prix : **2** fr. Franco à domicile : **2 50**

Carotte rouge courte hâtive.	Chou cœur-de-bœuf.	Oignon jaune paille des vertus.
Carotte 1/2 longue Nantaise.	Chou de Milan gros des vertus.	Oseille large de Belleville.
Cerfeuil frisé.	Epinard de Viroflay.	Persil frisé.
Chicorée frisée de Ruffec.	Laitue blonde d'été.	Poireau très gros de Carentan.
Scarole ronde verte.	Romaine blonde maraîchère.	Rave plate d'Auvergne.
Chou express.	Navet des vertus, race marteau.	Radis rond rose hâtif.

N° 2 Contenant 27 espèces. . . . . Prix : **3** fr. Franco à domicile : **3 50**

Carotte rouge courte hâtive.	Chou cœur-de-bœuf gros.	Navet des vertus, race marteau.
Carotte rouge 1/2 long. Nantaise	Chou de Milan court hâtif.	Oignon blanc de Paris.
Céleri plein blanc.	Chou de Milan gros des vertus.	Oignon jaune paille des vertus.
Cerfeuil frisé.	Chou-fleur Lenormand.	Oseille large de Belleville.
Chicorée de Ruffec.	Cresson Alénois.	Persil frisé.
Chicorée scarole ronde.	Epinard de Viroflay.	Poireau de Carentan.
Chicorée sauvage améliorée.	Laitue blonde d'été.	Rave plate d'Auvergne.
Chou Saint-Denis.	Laitue Batavia blonde.	Radi rond rose hâtif.
Chou hâtif d'Etampes.	Romaine blonde maraîchère.	Radi 1/2 long écarlate.

ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

(PLANTES ANNUELLES)

N° 1 Assortiment de 15 espèces. . . . . Prix : **2** fr. Franco à domicile : **2 50**

Amarante tricolore.	Giroflée quarantaine à gr. fleur var.	Pois de senteur varié.
Campanule à grosse fleur variée.	Immortelle annuelle variée.	Reine-Marguerite pyr. variée.
Capucine grande variée.	Œillet de Chine double varié.	Réséda pyramidal à gr. fleur.
Coreopsis élégant varié.	Phlox de Drummond varié.	Volubilis varié.
Chrysanthème carène hybride varié	Pied-d'alouette double nain varié.	Zinnia élégant double varié.

N° 2 Assortiment de 20 espèces. . . . . Prix : **3** fr. Franco à domicile : **3 50**

Balsamine Camélia variée.	Immortelle à bractées double variée.	Pied-d'alouette nain doub. varié
Capucine naine variée.	Muflier grand varié.	Reine-Marguerite pyramidale, en mélange.
Chrysanthème d. jardins doub. var.	Œillet de Chine double varié.	
Collinsia bicolore varié.	Œillet d'Inde double nain varié.	Réséda pyramidal à grande fleur.
Coreopsis élégant varié.	Pavot double grand varié.	Thlaspi en mélange.
Eschscholtzia de Californie varié	Pétunia hybride varié.	Verveine hybride variée.
Giroflée quarantaine à gr. fleur var.	Phlox de Drummond varié.	Zinnia élégant double varié.

GRAINES POTAGÈRES

Pour des quantités plus importantes que celles indiquées dans ce Catalogue, prix spéciaux sur demande

Je fais ressortir par un **caractère gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les meilleures, celles qui représentent le plus de qualités réunies.

AIL (prix aux cours).

101. Rose hâtif. . . . . 500 gr. » 50

Se plante en automne et n'est disponible qu'à partir d'octobre.

ARROCHE.

CULTURE. — Semez en pleine terre, en place, à partir de mars jusqu'en septembre.

103. **blonde**. . . . . paquet » 15
Très bonne plante pour épinard d'été. 30 gr. » 50

ARTICHAUT.

CULTURE. — Semez les graines en février-mars sur couche tiède et mettez en place en mai, en terre profonde et fraîche.

105. **gros vert de Laon** (graines).
Variété la plus estimée.
paquet » 30
30 gr. 3 »

Œilletons (au cours).

106. **violet hâtif**. . . . . paquet » 20
Variété à consommer surtout en fruits jeunes.

ASPERGE.

CULTURE. — Ce légume demande plusieurs années pour être obtenu. Ce n'est que la 5e année du semis que vous pourrez récolter régulièrement les turions. Vous avancerez la production d'une ou deux années en employant des plantes.

111. **d'Argenteuil hâtive** . . paquet » 20
graines . . . . . 30 gr. » 50
plants. . . . . le cent 6 »
Très belle race hâtive, la plus recherchée.

AUBERGINE.

CULTURE. — Semez sur couche en mars, et mettez en place fin mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude, arrosement copieux.

115. **violette longue hâtive**. . paquet » 20
Préférable pour le climat du pays.

116. **violette naine très hâtive.** paquet » 20
Variété convenant bien pour forcer. Fruits de forme ovoïde, d'un violet foncé.

BETTERAVES POTAGÈRES



Betterave géante rouge demi-sucrière (Voir page 5)

CULTURE. — Semez à partir d'avril en place ou en rayons, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver. Eclaircissez quand le plant a quelques feuilles; binez à plusieurs reprises; arrosez pendant l'été. Récolte en automne.

BETTERAVE potagère.

121. **rouge longue**. . . . . paquet » 15
Variété très productive, se vend beaucoup sur les marchés. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

122. **rouge crapaudine**. . . . paquet » 15
Racine demi-longue, à écorce noire, rugueuse; chair d'un rouge foncé, ferme et sucrée. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

123. **rouge ronde précoce**. . . paquet » 15
Variété hâtive, racine peu enterrée. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

124. **rouge-noire plate d'Egypte**. . . . . paquet » 15
Très hâtive, excellente variété, à chair rouge foncé. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

BETTERAVES FOURRAGÈRES

CULTURE. — Les betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres bien défoncées. Semez à partir de mars jusqu'en mai à raison de 10 kilos de graines par hectare.

131. **jaune géante de Vauriac** . . . . Le kilo 1 20
les 100 kilos 90 »

Convient pour les terres profondes. Elle est d'arrachage facile, d'un rendement énorme et d'excellente conservation.

132. jaune globe. . . . . Le kilo 1 20
les 100 kilos 90 »

Bonne race, rustique, de bonne garde, propre aux sols peu profonds.

133. jaune ovoïde des Barres. Le kilo 1 20
les 100 kilos 90 »

Excellente race demi-longue, très productive et d'une très bonne conservation.

134. **géante blanche** demi-sucrière . . . . . Le kilo 1 20
les 100 kilos 90 »

Remarquable par sa grande production; ses racines sont très nettes et de longue conservation, chair ferme et sucrée.

135. **géante rose** demi-sucrière . . . . . Le kilo 1 20
les 100 kilos 90 »

Ancienne betterave de l'usine de Bourdon.

136. **géante rouge** demi-sucrière (Nouveauté). . Le kilo 1 20
les 100 kilos 90 »

Variété productive très résistante à la maladie et d'excellente conservation.

Réduction de prix pour de plus grandes quantités

CARDON.

CULTURE. — Semez en mai, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre en tous sens. Donnez des arrosements abondants pendant l'été.

141. **plein inerme** . . . . paquet » 15
30 gr. » 60

Sans épine, très bon, peut atteindre 1m 20 de haut.

142. **Puvis** . . . . . paquet » 20
30 gr. » 60

Variété très vigoureuse complètement sans épines.

143. **de Tours**. . . . . paquet » 15
30 gr. » 60

Epineux, côtes très épaisses et très pleines, d'excellente qualité.

CAROTTES POTAGÈRES

CULTURE. — Semez sur couche ou en pleine terre à partir de janvier-février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons. Après la levée, éclaircissez le plant de façon à laisser les racines écartées de 10 à 20 centimètres en tous sens, suivant les variétés, et commencez les binages, qui doivent être continués jusqu'à la récolte.

201. rouge à forcer Parisienne. paquet » 20
30 gr. » 50
60 — » 90
125 — 1 25

Plus hâtive que la carotte courte, cette variété est essentiellement propre à la culture forcée.

202. rouge courte hâtive Bellot paquet » 15
30 gr. » 40
60 — » 60
125 — 1 »

Excellente variété de pleine terre, des plus cultivées en raison de sa grande précocité.



Carotte demi-courte de Guérande

203. **rouge demi-courte obtuse de Guérande**. . . . . paquet » 15
30 gr. » 40
60 — » 60
125 — 1 »

Hâtive, à racine énorme; à cultiver en terre fraiche, meuble et riche, chair bien colorée.

Carotte demi-longue Nantaise

CAROTTES POTAGÈRES (*suite*)

204. **rouge demi-longue Nantaise**, améliorée. Variété sans cœur cylindrique, obtuse, très rouge. Excellente et bonne espèce pour la pleine terre.	paquet	»	15
	30 gr.	»	40
	60 —	»	60
	125 —	1	»
205. rouge demi-longue de Luc. Très bonne variété pour la grande culture, de longue conservation.	paquet	»	15
	30 gr.	»	40
	60 —	»	60
	125 —	1	»
206. rouge demi-longue de Chantenay. Plus grosse que la Nantaise. Excellente variété pour la grande culture.	paquet	»	15
	30 gr.	»	40
	60 —	»	60
	125 —	1	»
207. rouge longue de St-Valéry. Superbe variété très grosse, d'un beau rouge vif, excellente pour conserver l'hiver.	paquet	»	15
	30 gr.	»	40
	60 —	»	60
	125 —	1	»
211. jaune longue du Doubs. Bonne variété potagère et de grande culture.	paquet	»	15
	30 gr.	»	40
	60 —	»	60
	125 —	1	»
212. blanche d'**Orthe**. Variété très productive, à racine bien charnue et bien nette.	paquet	»	15
	30 gr.	»	30
	60 —	»	50
	125 —	»	75
213. blanche des Vosges. Variété recommandable pour les terres peu profondes.	paquet	»	15
	30 gr.	»	30
	60 —	»	50
	125 —	»	75
214. **blanche à collet vert** Racine longue et très grosse. Donne un produit considérable. *(Prix réduit par plus grande quantité).*	paquet	»	15
	30 gr.	»	30
	60 —	»	50
	125 —	»	75
	250 —	1	»

CÉLERI.

CULTURE. — Semez sur couche ou en pépinière en février, mars et avril, mettez en place en avril, mai, juin. Demande une terre riche, douce, bien fumée, plutôt fraîche et même humide que sèche.

221. plein blanc de Paris. Vigoureux, côtes charnues, pleines et tendres.	paquet	»	15
	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
222. plein blanc d'Amérique. Variété distincte, à côtes tendres et charnues; blanchit naturellement à l'automne.	paquet	»	30
	30 gr.	1	»
223. plein blanc doré. Très hâtif, côtes larges et pleines bien jaunes.	paquet	»	50
	30 gr.	2	»
224. **plein blanc court à grosse côte**. Très belle variété à côtes pleines, larges et serrées.	paquet	»	15
	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
225. plein blanc Pascal. Variété demi-courte, se conservant très bien l'hiver.	paquet	»	15
	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
226. violet de Tours (très gros) Excellente variété rustique à côtes pleines, tendres, vert teinté de violet.	paquet	»	15
	30 gr.	»	50
	60 —	»	90

Céleri plein blanc court à grosse côte

CÉLERI-RAVE.

CULTURE. — Mêmes soins que pour le Céleri ordinaire. Semez en mars en pépinière et mettez en place en mai. Arrosez et binez fréquemment.

231. de Paris amélioré. Racine améliorée, plus belle que l'ancien céleri-rave ordinaire.	paquet	»	15
	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
232. **d'Erfurt**. Variété plus petite, hâtive à racine arrondie, très nette.	paquet	»	15
	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
233. géant de Prague. Racine arrondie, nette, très grosse; feuillage court.	paquet	»	15
	30 gr.	»	50
	60 —	»	90



Céleri-rave d'Erfurt

CERFEUIL.

CULTURE. — Semez toute l'année en pleine terre, ou en place, pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre.

241. frisé ou double. Recherché pour la garniture des plats.	paquet	»	15
	30 gr.	»	30
	60 gr.	»	50
	125 gr.	»	75
242. tubéreux.	paquet	»	20

CHAMPIGNON.

CULTURE. — Vous pouvez faire la culture du champignon dans une cave saine, ou tout autre local à température à peu près constante.

245. blanc de champignon. Boite d'environ 250 gr.		»	75
blanc spécial.	la boite	2	50

CHICORÉES

CULTURE. — Semez d'avril en juin en pleine terre; de juin en août en pépinière; repiquez quand le plant a 7 ou 8 feuilles, en espaçant de 25 à 40 centimètres suivant les variétés. Arrosez au moment de la reprise et pendant tout le cours de la végétation. Préservez de la gelée à l'aide de litière, feuilles, paillassons, etc. Une vingtaine de jours avant d'arracher, attachez toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à la lumière et le faire blanchir.

251. **frisée de Meaux**. . .	paquet	»	15
Variété rustique, à cœur plein, résiste bien à la chaleur et à la sécheresse.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
252. frisée fine d'été ou d'Italie.	paquet	»	15
Plus fine que la chicorée de Meaux. Pomme serrée et bien pleine. Feuilles très découpées.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
253. frisée grosse pancalière.	paquet	»	15
Feuillage très épais, blanchissant sans être lié.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
254. **frisée de Ruffec**. . .	paquet	»	15
Des plus rustiques, convient parfaitement pour l'automne et l'hiver.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
255. frisée fine de Rouen. . .	paquet	»	15
Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
256. frisée de Louviers. . . .	paquet	»	20
Petites touffes bombées, excessivement pleine et serrée	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
257. frisée de Guillande. . .	paquet	»	20
Même qualité que la précédente.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
258. frisée mousse.	paquet	»	20
Feuillage très découpé.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
259. frisée toujours blanche.	paquet	»	20
Feuillage d'une teinte vert pâle.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
260. reine d'hiver.	paquet	»	20
Race ressemblant à une scarole à larges feuilles, très rustique.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90



Chicorée frisée fine d'Italie

CHICORÉE scarole.

CULTURE. — Semez de préférence de juin en août en pépinière. Mêmes soins que pour les chicorées.

271. **scarole ronde, verte**.	paquet	»	15
Excellente variété rustique, la plus cultivée des scaroles.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25



Scarole verte à cœur plein

272. scarole blonde.	paquet	»	15
Plus large, mais moins pleine et moins rustique que la scarole ronde.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
273. scarole grosse de Limay.	paquet	»	20
Feuilles amples, gaufrées, formant une pomme forte, compacte et serrée.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
274. scarole en cornet. . . .	paquet	»	15
Feuilles larges, en cornet. Excellente variété d'hiver	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
281. à grosse racine de Bruxelles.	paquet	»	15
Très bon légume d'hiver.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
282. sauvage ou amère. . . .	paquet	»	15
C'est avec cette variété qu'on obtient en cave la Barbe-de-capucin.	30 gr.	»	40
	60 —	»	60
	125 —	1	»
283. sauvage améliorée. . . .	paquet	»	15
Variété presque pommée; feuilles larges, très amples.	30 gr.	»	40
	60 —	»	60
	125 —	1	»
284. sauvage améliorée blonde.	paquet	»	15
Plus blonde que la précédente et à feuilles plus grandes.	30 gr.	»	40
	60 —	»	60
	125 —	1	»

CHOUX

(CLASSÉS PAR ORDRE DE PRÉCOCITÉ)

CULTURE. — *Pour les variétés hâtives :* Semez de fin août en septembre, clair, en planches, à la volée, à exposition chaude et abritée ; repiquez le jeune plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens ; mettez en place en novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 centimètres.

Pour les autres variétés : Semez de fin mars en mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière.

CHOUX pommés blancs (variétés à tête pointue).

301. **express**. . . . . paquet » 20
Le plus hâtif de tous les choux ; pomme petite, bien productif étant planté serré. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

Chou express extra rapide

302. **très hâtif d'Etampes**. . paquet » 15
Presque aussi hâtif que l'« Express » mais plus gros. Bonnes variétés de printemps. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

303. **d'York petit (chou Fox)**. paquet » 20
Très hâtif ; pomme petite, oblongue, assez ferme ; peut se planter très serré. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

304. **d'York gros**. . . . . paquet » 15
Excellente variété hâtive de bonne qualité. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

305. **de Winnigstadt**. . . . . paquet » 20
Bonne variété pour l'été et l'automne. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

306. **cœur-de-bœuf moyen**. . paquet » 15
Belle variété hâtive, pomme se formant vite. Produit excellent. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

307. **cœur-de-bœuf gros**. paquet » 15
Variété rustique, vigoureuse et productive convient pour la grande culture. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

308. **Bacalan gros**. . . . . paquet » 15
Pomme grosse serrée, feuillage ample ondulé sur les bords 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »



Chou cœur-de-bœuf moyen

CHOUX pommés blancs (variétés à tête plate)

321. **pommé plat de Paris**. . paquet » 15
Pied très court ; pomme large très serrée, variété hâtive. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

322. **Joanet ou Nantais hâtif**. paquet » 15
Très précoce ; pied très court ; petite pomme très serrée. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

Chou Fox très hâtif

323. **Joanet ou Nantais gros**. . paquet » 15
Pomme arrondie ; pied extrêmement court. 30 gr. » 75
60 — 1 25

324. **de Saint-Denis**. . . paquet » 15
Pomme très dure, colorée de rouge au sommet. Variété des plus cultivées. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

325. **de Brunswick à pied court**. paquet » 15
Pomme grosse, large, à pied très court. Excellente variété. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

326. **quintal d'Alsace**. . . paquet » 15
Chou à choucroute, rustique, productif. Pomme large, aplatie, grosse et ferme. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

327. **quintal d'Auvergne**. . . paquet » 20
Extrêmement rustique. Plus tardif et encore plus gros que le précédent. Pomme dure et serrée, très grand rendement. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

328. **de Vaugirard**. . . . . paquet » 15
Très rustique et un des meilleurs pour conserver en hiver. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

329. **de Schweinfurt**. . . . . paquet » 15
Le plus gros des choux Cabus. Variété d'un très fort rendement et de bonne conservation. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

331. **rouge foncé hâtif d'Erfurt**. paquet » 15
Jolie petite race hâtive à pomme ronde, d'un rouge foncé. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

332. **rouge gros**. . . . . paquet » 15
Variété très productive la plus recommandable pour la grande culture. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

CHOU *(suite)*

Chou de Milan de la St-Jean

CHOU de Milan ou pommé frisé.

341. **Milan hâtif de la St-Jean.** — Petite variété très distincte de toutes les autres, excessivement hâtive, pomme pointue.
paquet » 15 — 30 gr. » 75 — 60 — 1 25 — 125 — 2 »

342. **Milan petit hâtif d'Ulm.** — Chou très précoce à petite pomme ronde et à cloques saillantes.
paquet » 15 — 30 gr. » 75 — 60 — 1 25 — 125 — 2 »

343. **Milan court hâtif** (petit frisé). — Excellente variété à feuilles larges, finement cloquées et à pied très court.
paquet » 15 — 30 gr. » 75 — 60 — 1 25 — 125 — 2 »

344. **Milan d'Aubervilliers.** — Variété du Milan des vertus, à pied plus court. Le meilleur des choux de Milan pour la fin de l'été.
paquet » 15 — 30 gr. » 75 — 60 — 1 25 — 125 — 2 »

345. **Milan gros des Vertus.** — Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver.
paquet » 15 — 30 gr. » 75 — 60 — 1 25 — 125 — 2 »

346. **Milan ordinaire.** — Bonne variété très rustique.
paquet » 15 — 30 gr. » 75 — 60 — 1 25 — 125 — 2 »



Chou de Milan d'Aubervilliers

347. **Milan tête-de-fer** (nouveau). — Pomme arrondie, excessivement serrée, feuillage clair grossièrement cloqué.
paquet » 15 — 30 gr. » 75 — 60 — 1 25 — 125 — 2 »

348. **Milan Victoria** (très frisé). — Pomme ronde, serrée, d'un vert blond, finement cloquée. Excellent.
paquet » 15 — 30 gr. » 75 — 60 — 1 25 — 125 — 2 »

Chou de Schweinfurt

CHOU (*suite*).



Chou très hâtif d'Etampes

349. **Milan de Pontoise.** . . .	paquet	»	15
Pomme ronde, grosse et serrée. Très bonne variété tardive d'hiver.	30 gr.	»	75
	60 —	1	25
	120 —	2	»
350. **Milan de Norvège.** . . .	paquet	»	15
Très dur à la gelée. Se teint de rouge violacé pendant l'hiver.	30 gr.	»	75
	60 —	1	25
	125 —	2	»
351. **Milan cœur-de-bœuf frisé**	paquet	»	15
Très précoce, donne une belle pomme pointue à feuillage cloqué.	30 gr.	»	75
	60 —	1	25
	125 —	2	»

CHOUX verts et non pommés :

361. **frisé vert grand.**	paquet	»	15
Extrêmement rustique, résiste aux plus grands froids.	30 gr.	»	75
	60 —	1	25
	125 —	2	»
362. **frisé vert à pied court.** .	paquet	»	15
Bonne et jolie race naine.	30 gr.	»	75
	60 —	1	25
	125 —	2	»



Chou quintal d'Alsace

CHOUX DE BRUXELLES.

CULTURE. — Semez les choux de Bruxelles en pépinière, de mars jusqu'en juin, pour obtenir une production d'octobre jusqu'au printemps ; mettez en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens.

371. **de Bruxelles demi-nain de la Halle.** .	paquet	»	15
Variété ne dépassant pas 65 cent. de hauteur, rustique et productive, très estimée. Pommes nombreuses, fines et bien rondes.	30 gr.	»	75
	60 —	1	25
	125 —	2	»
372. **de Bruxelles nain.** . . .	paquet	»	15
Un peu plus précoce, tige d'environ 50 centimètres.	30 gr.	»	75
	60 —	1	25
	125 —	2	»



Choux de Bruxelles demi-nains de la Halle

CHOUX FOURRAGERS.

Quantité à semer par hectare, en pépinière : 250 gr. ; en place : 1 kilo.

CULTURE. — Semez en pépinière, en mars-avril ou en juillet-août ; mettez en place en avril-mai ou bien de septembre en novembre, en lignes espacées de 1 mètre.

381. **cavalier chou à vache.** .	paquet	»	15
Fourrage bon et très abondant ; peu sensible au froid.	30 gr.	»	30
	60 —	»	50
	125 —	»	75
382. **branchu du Poitou.**	paquet	»	15
Chou très ramifié et très fourrageux.	30 gr.	»	30
	60 —	»	50
	125 —	»	75
383. **Mœllier blanc.**	paquet	»	20
Feuilles très amples ; tige succulente, renflée, assez tendre à la gelée. Excellent fourrage.	30 gr.	»	30
	60 —	»	50
	125 —	»	75

CHOUX-FLEURS

CULTURE. — *Variétés hâtives ;* Semez à partir de janvier-février sur couche chaude, repiquez sur couche et mettez en place en pleine terre vers fin mars ou en avril.

401. **nain hâtif d'Erfurt**. . . . paquet » 75
10 gr. 2 50
30 — 6 50
Variété extrêmement hâtive convient surtout pour châssis.

402. **Merveille des Marchés** (nouveau) . . . paquet » 75
10 gr. 2 50
30 — 6 50
La meilleure variété pour pleine terre et culture de printemps.

403. **très hâtif de Rueil** (nouveau). . . . . paquet 1 »
10 gr. » »
30 — » »
Pomme grosse ferme, arrondie, d'un grain très serré, bien blanc et d'un goût très fin.

404. **Impérial**. . . . . paquet » 50
10 gr. 1 50
30 — 3 50
Belle variété hâtive; pomme grosse, bien blanche, ferme; une des plus recommandables

405. **demi-dur de Paris**. . . . paquet » 30
10 gr. 1 50
30 — 3 50
Pomme grosse, très blanche, se conservant bien. Variété très estimee pour produire au commencement de l'été.

406. **Lenormand à pied court** extra. . . . . paquet » 30
10 gr. 1 50
30 — 3 50
Superbe variété d'été, volumineuse et rustique à ied extrêmement court. Pomme très grosse, très ferme, bien blanche et se conservant longtemps.

Pour les variétés suivantes :

CULTURE. — Semez de mars en juin, repiquez et mettez en place quand le plant est assez développé. — Laissez entre les plants 0 m. 80 en tous sens.

407. **Lemaître à pied court** . . . paquet » 50
10 gr. 1 50
30 — 3 50
Très bonne variété d'été ou d'automne, belle pomme grosse bien blanche et très serrée.

408. **Lecerf** (nouveau). . . . . paquet » 75
10 gr. 2 50
30 — 6 50
Très résistant à la sécheresse. Pomme énorme, à grains blancs très fins, recouverte par le feuillage.

409. **d'Alger**. . . . . paquet » 50
10 gr. 1 50
30 — 3 50
La meilleure variété de pleine terre pour produire en septembre-octobre.

410. **Maltais**. . . . . paquet » 50
10 gr. 1 50
30 — 3 50
Belle variété de pleine terre, résiste bien à la sécheresse.

411. **dur de Hollande**. . . . paquet » 30
10 gr. 1 50
30 — 3 50
Pomme dure et serrée. Variété rustique demi-hâtive.

412. **géant d'automne**. . . . . paquet » 30
10 gr. » 75
30 — 2 »
Pomme ferme, énorme. Excellente variété méridionale.

Chou-fleur d'Alger hâtif

CHOUX-BROCOLIS

CULTURE. — Semez de fin avril jusqu'en juillet en pépinière; mettez les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0 m. 80 en tous sens. Binez et arrosez fréquemment. A l'entrée de l'hiver, couchez les Brocolis et recouvrez les pieds de terre jusqu'à la naissance des feuilles. Abritez pendant les grands froids.

421. **blanc hâtif d'Angers**. . . paquet » 75
10 gr. 2 50
30 — 6 50
Le plus précoce des Brocolis, pomme très blanche à grain fin.

422. **de Pâques**. . . . . paquet » 50
10 gr. 1 50
30 — 3 50
Pomme bien blanche, grain fin. Très recommandable pour consommer en mars-avril.

423. **blanc hâtif**. . . . . paquet » 30
10 gr. » 75
30 — 2 »
Excellente variété hâtive à pomme bien blanche, très dure et serrée.

424. **blanc Mammouth**. . . . paquet » 30
10 gr. » 75
30 — 2 »
Très grosse pomme, bien blanche et d'une qualité remarquable.

CHOUX-NAVETS

Les choux-navets et rutabagas pris avant leur entier développement, sont d'excellents légumes remplaçant avantageusement les navets pendant l'hiver.

CULTURE — Semez en place en mai-juin, à raison de 3 à 4 kilos de graines à l'hectare; éclaircissez de manière à laisser 0 m. 30 à 0 m. 40 entre chaque plante. Donnez ensuite quelques binages et arrosez en cas de besoin.

431. **blanc**. . . . . paquet » 15
30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75
Racine à chair blanche et ferme Productif, de rusticité remarquable et supportant bien les grands froids.

432. **Rutabaga champion** (à collet rouge). . . . . paquet » 15
30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75
250 — 1 »
Belle race de grande culture, très productive et très recommandable; à racine grosse, arrondie, bien régulière.

PRIX RÉDUITS PAR QUANTITÉS



Chou navet Rutabaga champion (Voir page 11)

CHOUX-RAVES (sur terre).

CULTURE. — Semez de mars en juin, en pépinière; repiquez en place au bout d'un mois à 0 m. 30 ou 0 m. 40 d'écartement.

435. **blanc hâtif de Vienne.** . .	paquet	»	15
Jolie variété potagère à petit feuillage. Elle peut se consommer trois mois après le semis.	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25
436. **violet hâtif de Vienne.** . .	paquet	»	15
Bonne petite variété potagère	30 gr.	»	50
	60 —	»	90
	125 —	1	25

CIBOULE.

CULTURE. — Semez en place de février à juillet-août, en terre bien préparée.

441. **commune.**	paquet	»	15
Variété la plus cultivée.	30 gr.	»	60
	60 —	1	»

CIBOULETTE.

445. **civette** (graines).	paquet	»	50
civette (plants).	le pied	»	25

Condiment très usité comme « fines herbes ».

CONCOMBRES

CULTURE. — Même culture que pour le melon, mais le concombre demande moins de chaleur et se prête mieux à la culture en pleine terre. Terrain riche, chaud et bien fumé; arrosages donnés à propos, surtout au début de la végétation et désherbages fréquents.

Pour les variétés à cornichons, vous récoltez les fruits tout jeunes lorsqu'ils commencent à atteindre la grosseur du doigt.

451. **blanc hâtif.**	paquet	»	20
Variété à fruit allongé, cylindrique, d'abord vert pâle devenant ensuite d'un blanc de faïence.	10 gr.	»	50
	30 —	1	25
452. **blanc très gros de Bonneuil**	paquet	»	20
Fruit ovoïde volumineux cultivé surtout pour l'industrie.	10 gr.	»	50
	30 —	1	25
453. **Fournier** (vert long fin hâtif).	paquet	»	20
Variété précoce, vigoureuse et très productive; réussit bien en plein air.	10 gr.	»	50
	30 —	1	25

CORNICHON.

454. **vert petit de Paris.** . . .	paquet	»	15
Vigoureux et fertile. C'est le plus cultivé en vue des jeunes fruits à confire.	30 gr.	»	75
	60 —	1	25
	125 —	2	»

455. **fin de Meaux.**	paquet	»	30
Hâtif et très productif; fruit cylindrique. Très recherché pour confire.	30 gr.	1	»
	60 —	1	50
	125 —	2	50
456. **amélioré de Bourbonne.**	paquet	»	30
Très productif. Fruit long et fin à chair bien ferme. Excellent.	30 gr.	1	»
	60 —	1	50
	125 —	2	50
457. **Concombre Serpent.** . .	paquet	»	20

Fruit très long, atteignant un mètre.

Cornichon petit de Paris

COURGES

CULTURE. — Creusez des trous d'environ 0 m. 50 de profondeur, espacés de 1 m 50 que vous remplirez de fumier et recouvrirez de 15 à 20 cent. de terre ou de terreau. Vous mettrez deux ou trois graines par trou. Pour avancer la récolte, vous pouvez semer sur couche en mars-avril et repiquer sur couche avant de mettre en place.

461. **blanche non coureuse.** .	paquet	»	20
Variété très hâtive; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.			
462. **d'Italie Courcouzelle.** . .	paquet	»	20
Fruit allongé, vert marbré de jaune; on le consomme à demi formé.			
463. **à la moelle.**	paquet	»	20
Fruit oblong, jaunâtre; chair moelleuse à l'état jeune.			
464. **sucrière du Brésil.** . . .	paquet	»	20
Bonne variété précoce et de bonne garde. Fruit oblong, vert, puis orangé.			

COURGES (*suite*)

465. **marron**. . . . . paquet » 20
Fruit arrondi, lisse, rouge brique; chair jaune, très sucrée.

466. **de l'Ohio**. . . . . paquet » 20
Ecorce rose, lisse, à côtes très peu marquées; chair très farineuse.

467. **baleine**. . . . . paquet » 20
Fruit énorme, oblong, vert grisâtre à chair d'un beau jaune orangé.

468. **olive**. . . . . paquet » 20
Fruit lisse, chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.

469. **verte de Hubbard**. . . . paquet » 20
Fruit périforme, d'un vert foncé; écorce épaisse. Chair très farineuse, jaune foncé.

CRESSON

CRESSON Alénois.

CULTURE. — Semez le cresson alénois en tous temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, une ou deux semaines après, des feuilles vertes à couper.

471. **à larges feuilles**. . . . paquet » 15
30 gr. » 30
60 — » 50
Bonne race à larges feuilles d'un vert jaunâtre et de saveur agréable.

472. **frisé**. . . . . paquet » 15
30 gr. » 30
60 — » 50
Très usité pour garnitures de plats et salade. Plante de végétation rapide.

473. **de jardin vivace**. . . . paquet » 15
30 gr. » 50
60 » 90
Salade ferme et de saveur très piquante.

CRESSON de fontaine.

CULTURE. — La culture du cresson de fontaine se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide. Semez en mars-avril en lignes espacées de 10 cent., éclaircissez à 10 cent. Vous ferez couler l'eau de temps en temps après la levée, en réglant progressivement la hauteur au fur et à mesure de la croissance du cresson.

474. **de fontaine**. . . . . paquet » 20
30 gr. 2 »
60 — 3 »
125 — 5 »
Universellement cultivé pr salade en raison de son goût agréable pour garnitures de plats.

ECHALOTE.

CULTURE. — Plantez de janvier en mars, en terre riche et bien amendée; laissez 25 cent. entre chaque ligne et 10 cent. entre les bulbes.

475. **ordinaire (bulbes)**. . . . 500 gr. 1 »
Bulbes de très bonne conservation.

476. **jersey (bulbes)**. . . . . 500 gr. » 50
Plus gros et plus coloré, d'une forme arrondie et d'une très longue conservation.

EPINARD.

CULTURE. — Semez en place de mars à octobre de préférence en rayons espacés de 25 à 30 cent. Echelonnez les semis pour obtenir une production continue. Arrosez abondamment.

481. **monstrueux de Viroflay**. . . . . paquet » 15
30 gr. » 25
60 — » 35
125 — » 50
Le plus vigoureux et le plus large des épinards; feuilles énormes très étoffées.

482. **Victoria vert foncé**. . . . paquet » 15
30 gr. » 25
60 — » 35
125 — » 50
Lent à monter; feuilles d'un vert très foncé. Bon pour les semis de printemps.

483. **triomphe**. . . . . paquet » 15
30 gr. » 25
60 — » 35
125 — » 50
Variété vigoureuse; très lente à monter et de grand produit, feuilles rondes et cloquées.

ESTRAGON (ne donne pas de graines).

en mottes (d'avril en juin). le pied » 50
Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements.

FENOUIL.

CULTURE. — Semez en février-mars sur couche; en pleine terre de mars en juin.

485. **de Florence**. . . . . paquet » 20
Excellent légume d'une saveur aromatique un peu analogue au céleri.

FEVE.

CULTURE. — Semez en place de février à mars, en terre riche.

491. **de Séville à longue cosse**. 500 gr. » 60
Très hâtive et très bonne.

492. **de Windsor**. . . . . 500 gr. » 60
Cosse courte à grains très gros.

FRAISIER (graines).

CULTURE. — Semez en août-septembre en terrines, à une exposition ombragée; appliquez la graine sur le sol et plombez. Repiquez en planches à 15 cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou 5 feuilles. Mettez en place au printemps.

495. **des Quatre-Saisons rouge amélioré**. . . . . paquet » 60

496. **remontant St-Joseph à gros fruits, graines**. . . paquet » 60
Plants le cent 6 »
Fruit de bonne grosseur, d'un rouge foncé; chair très ferme, juteuse, de première qualité.

498. **Madame Moutot à gros fruits**. . . . . paquet » 60
Plants le cent 6 »
Superbe variété extrêmement vigoureuse. Nombreux fruits d'une grosseur exceptionnelle, d'un beau rouge vermillon brillant, à chair rose, de très bonne qualité.

GIRAUMON.

500. **Turban**. . . . . paquet » 20
Jolie courge de forme originale; chair orangée, farineuse et sucrée.



Epinard monstrueux de Viroflay

HARICOTS

(PRIX VARIABLES)

HARICOT A RAMES A PARCHEMIN.

CULTURE. — Semer en pleine terre d'avril en août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les grandes chaleurs.

En boites de 500 gr.

501. **fin de juillet** à rames. 1 50
Très productif, bien précoce. Cosse longue et charnue; grain blanc.

502. **sabre à très grande cosse**. 1 50
Grain blanc; excellent écossé frais. Variété vigoureuse.

503. **de Soissons blanc** à rames (surchoix). . . . . » 60
Un des plus cultivés pour consommer en sec.

504. **Espagne blanc**. . . . . » 60
Très rustique et très productif.

505. **Espagne rouge**. 1 50
Les haricots d'Espagne fournissent un grain frais excellent, d'un goût assez fin. Ils constituent en même temps une jolie plante grimpante ornementale à végétation très rapide.

HARICOT A RAMES SANS PARCHEMIN OU MANGE-TOUT.

511. **d'Alger beurre noir** à rames. . . 1 75
Cosse jaune, complètement sans parchemin, tendre et succulente.

512. **beurre blanc roi des mange-tout**. 1 75
Plante vigoureuse et productive, remarquable par l'abondance de ses longues cosses jaunes très charnues, tendres presque jusqu'à maturité du grain.

513. **beurre du Mont-d'Or**. 1 75
Cosses nombreuses. droites, jaune pâle, longues. Excellent et très productif.

514. **blanc grand mange-tout**. 1 75
Plante vigoureuse, cosse très longue, grain blanc. Très productif.

515. **mange-tout de la Vallée**. 1 75
Belle cosse longue et charnue, très tendre. Très productif.

516. **mange-tout de St-Fiacre**. 1 75
Un des meilleurs et des plus productifs. Plante à cosses vert blond, nombreuses, droites, très charnues, restant tendres jusqu'à ce qu'elles sont à demi formées.

517. **mange-tout de St-Fiacre blanc**. . 1 75
A l'avantage sur le précédent d'un grain blanc qui peut être consommé frais ou sec.

518. **coco blanc**. . . . . 1 »
Très bon à consommer en grains secs.

519. **intestin**. 1 75
Variété à cosse très pleine, renflée et charnue, très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc.

520. **coco rose**. . . . . 1 »
Bonne variété hâtive.

521. **haricot riz** à rames. . . . . » 50
Le meilleur des haricots pour consommer ou sec.

522. **Phénomène**. 1 75
Nombreuses cosses longues de 25 à 30 cent. sans fils. Grain blanc, d'excellente qualité.

523. **reine de France**. 1 75
Variété d'une vigueur et d'une fécondité remarquables.



Haricot nain du Perreux

HARICOT NAIN A PARCHEMIN

En boîtes de 500 gr.

531. **de Bagnolet gris**. . . . . » 75
Bon haricot pour consommer en vert et pour conserves; très productif

532. **flageolet blanc à longue cosse**. . » 75
Le plus vigoureux des flageolets et le plus productif; aiguilles longues, fines et tendres.

533. **flageolet roi des verts**. . . . . » 75
Rustique et productif; le meilleur à manger en grains verts.

534. **flageolet nain à feuille gaufrée**. . » 75
Très hâtif et productif; excellent pour la culture en plein champ.

535. **flageolet très hâtif d'Etampes**. . » 75
Le plus hâtif des flageolets, très productif, rustique, aiguilles fines et tendres.

536. **flageolet jaune**. . . . . » 75
Hâtif et rustique, bon à écosser frais.

537. **gloire de Vitry blanc**. . . . . 1 »
Variété à cosse très longue; très estimé par sa production abondante et la bonne qualité de son grain frais ou sec.

538. **Empereur de Russie**. . . . . » 90
Extrêmement productif et estimé pour ses aiguilles fines et charnues.

539. **surpasse Empereur**. . . . . » 90
Même qualité que l'Empereur de Russie.

540. **incomparable**. . . . . » 75
Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets.

541. **l'inépuisable nain**. . . . . 1 »
Cosses se renouvelant constamment si les filets sont cueillis au fur et à mesure de leur formation.

542. **nain du Perreux** (nouveau). . » 90
Hâtif, production soutenue et abondante; grain chamois clair. Très belles cosses.

543. **jaune cent pour un**. . . . . » 90
Grain petit, jaune foncé. Variété très productive.

544. **nain abondance**. . . . . » 75
Hâtif, très productif. Cosse longue, grain strié de rouge.

545. **nain jaune hâtif nouveau**. . 1 »
Le plus hâtif des haricots jaunes. Cosses nombreuses, excellentes en filets.

546. **nain Merveille de Paris**. . . . . » 75
Très productif; cosse longue et fine d'un beau vert.

547. **nain hâtif de Belgique**. . . . . » 60
Très estimé pour la grande culture. Excellent haricot de primeur en vert.

548. **triomphe**. . . . . 1 »
Très productif et rustique; cosse longue et charnue. Variété excellente pour grande culture.

549. **rois des noirs**. . . . . 1 »
Recherché pour la beauté de ses cosses.

550. **métis** (nouveau). . . . . 1 »
Variété hâtive et de forte production de grand mérite pour la cueillette en vert. Longs filets très fins, de bonne qualité.

551. **flageolet rouge** (rognon de coq). . » 60
Rustique et très productif. Excellent vert ou sec.

552. **gloire de Vitry rouge**. . . . . » 75
Très productif et très recherché pour filets.

553. **hermitage**. . . . . » 60
Même qualité que le nain de Belgique mais à cosses plus longues.

En boîtes de 500 gr.

554. **très hâtif de Cholet**. . . . . » 75
Remarquable pour la culture de pleine terre.

555. **nain du Bouscat**. . . . . » 75
Plus hâtif que le nain de Belgique et à cosses plus longues.

Haricot nain Métis extra (nouveau)

561. **sabre nain de Hollande**. . . . . » 75
Grain blanc. Excellente variété pour consommer en vert ou écossé frais.

562. **Shah de Perse**. . . . . 1 »
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets, grain noir.

563. **Soissons nain**. . . . . » 75
Variété naine, précoce et productive, grain blanc.

564. **Suisse blanc ou lingot**. . . . . » 60
Variété très robuste; convient pour la grande culture.

HARICOT NAIN SANS PARCHEMIN OU MANGE-TOUT

En paquets 500 gr.

571. **beurre nain sans rival**. . . . . 1 »
Belle cosse jaune, charnue, absolument sans parchemin et d'un goût excellent.

572. **beurre doré nain**. . . . . 1 »
Petite variété productive à cosse tendre et charnue.

573. **beurre nain d'Alger**. . . . . 1 »
Variété à cosse bien jaune, épaisse, très productive et extrêmement vigoureuse.

574. **beurre nain du Mont-d'Or**. . . . 1 »
Cosses jaune pâle, nombreuses, bien pleines et franchement sans parchemin.

Haricot nain hâtif de Belgique

En paquets 500 gr.

575. **nain roi des beurres**. . . . 1 »
De production abondante et prolongée. Cosse tendre et charnue.

576. **beurre nain Merveille**. . . 1 »
Très hâtif et productif; cosse longue d'un beau jaune, sans parchemin, grain noir.

577. **nain Lyonnais jaune**. . . . . » 75
Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain jaune orange.

578. **nain Lyonnais blanc**. . . . . 1 »
Variété du précédent de qualité excellente, à grain blanc.

579. **nain mange-tout extra hâtif**. . . » 75
Excessivement hâtif, cosse charnue. Grain blanc.

580. **princesse nain riz**. . . . . » 50
Grain blanc ovoïde.

581. **nain mange-tout de Falaise**. . . » 75
Cosse très charnue, grain blanc. Très hâtif.

582. **Phénix** . . . . . 1 »
Cosse très charnue, absolument sans parchemin, très grande production.

583. **coco nain**. . . . . » 75
Même qualité que le coco à rames.

584. **petit haricot nain blanc**. . . . . » 30

LAITUES

LAITUE pommée printanière.

CULTURE. — Semez en février-mars, à bonne exposition; repiquez en avril.

601. **à bord rouge** . . . . paquet » 15
Variété excellente, la plus productive. Pomme pleine et serrée. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

602. **à forcer de Milly**. . . . paquet » 15
Pomme grosse et serrée, plus volumineuse que la précédente. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

604. **gotte blanche**. . . . . paquet » 15
Pomme petite, assez serrée se développant vite. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

605. **gotte lente à monter** paquet » 15
Hâtive : presque toute en pomme; monte lentement. Des plus recommandables pour le printemps et l'été. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

606. **gotte jaune d'or**. . . . . paquet » 15
Excellente petite race hâtive tenant bien la pomme et très résistante à la sécheresse. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

LAITUE pommée d'été et d'automne.

CULTURE — Semez en pépinière de mars en juillet. Arrosez abondamment.

611. **Batavia blonde**. . . paquet » 15
Pomme très grosse; feuilles ondulées. Bonne variété tardive. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

612. **blonde d'été** (laitue royale). paquet » 15
Excellente laitue. Presque toute en pomme, productive et précoce, très cultivée. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

613. **blonde de Versailles** paquet » 15
Variété très pleine, ferme, vert pâle, gardant bien la pomme. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

614. **bossin** (très grosse). . . . paquet » 15
La plus volumineuse des laitues. Très rustique, résistant bien à la chaleur; très bonne variété. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

615. **chou de Naples**. . . . . paquet » 15
Très forte, tenant bien la pomme, bonne variété d'été. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

616. **grosse blonde paresseuse**. . . . . paquet » 15
Admirable laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme. 30 gr. » 60 / 60 — 1 » / 125 — 1 75

Romaine blonde de Versailles

LAITUES *(suite)*

617. **grosse brune paresseuse.** paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Rustique et extrêmement productive. Pomme compacte, teintée de brun au sommet.

618. **Merveille des quatre-saisons** . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Bonne laitue pour toutes saisons; passe bien l'hiver. Pomme fortement colorée de rouge vif.

619. **Palatine.** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Une des plus rustiques et des moins exigeantes; se formant vite et gardant bien la pomme.

620. **Blonde du Cazar.** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
120 — 1 75
Belle pomme ferme, lente à monter.

621. **Lorthois.** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Variété blonde, de printemps et d'été, très estimée.

LAITUE pommée d'hiver.

CULTURE. — Semez depuis le milieu d'août jusqu'en septembre. Plantez à demeure dans une situation chaude, aussi bien exposée que possible quand le plant a déjà 5 ou 6 feuilles un peu fortes.

631. **brune d'hiver.** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Bonne variété très rustique et d'excellente qualité. Feuilles vert tendre abondamment lavées de brun.

632. **d'hiver de Trémont.** . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Pomme grosse, ferme, d'un vert blond, lavé de roux. Très rustique.

633. **grosse blonde d'hiver** paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Variété rustique, productive, et bien tendre. Une des plus recommandables.

634. **Morine.** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
Petite, rustique et de bonne qualité.

635. **Passion blanche.** . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Pomme lavée de rouge au sommet. Variété d'hiver des plus rustiques.

636. **rouge d'hiver.** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Belle et grosse laitue, très rustique et vigoureuse.



Laitue à bord rouge hâtive

LAITUE se coupant petite, en toutes saisons.

CULTURE. — Semez de mars à septembre en pleine terre.

641. **frisée à couper Beauregard.** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Bonne variété à feuillage très découpé; très résistante à la sécheresse.

642. **frisée d'Amérique.** . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Feuilles ondulées, colorées de brun sur les bords.

643. **frisée feuille de chêne** . . paquet » 15

LAITUES-ROMAINES

CULTURE. — La même que pour les laitues. — Une fois formées, les lier pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.

651. **blonde hâtive de Trianon.** paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
Variété hâtive, pomme très pleine et très grosse.



Laitue Batavia blonde

652. **blonde maraîchère.** paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
La plus cultivée des romaines, se forme vite et tient longtemps la pomme.

653. **blonde lente à monter.** . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Variété très précieuse pour l'automne.

654. **verte maraîchère.** . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Moins volumineuse que la blonde maraîchère, mais un peu plus précoce.

655. **ballon.** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
La plus volumineuse des romaines; bonne variété rustique et bien productive.

656. **rouge d'hiver.** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Feuilles longues teintées de rouge brun. Rustique et productive, lente à monter.

LAITUES-ROMAINES *(suite)*

657. **verte d'hiver** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Variété exclusivement d'hiver, à pomme ferme, compacte et bien pleine, peu sensible au froid.

658. **blonde d'hiver**. . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Variété rustique et de bonne production.

659. **pomme en terre**. . . . . paquet » 15
30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75
Feuilles très croquantes, pomme courte, ferme, d'un vert foncé luisant.

MACHE.

CULTURE. — Semez en automne en tous terrains frais. Elle produit sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempte de mauvaises herbes.

671. **ronde** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75
Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver.

672. **verte à cœur plein**. . . . paquet » 15
30 gr. » 50
60 — » 90
Belle race à feuilles lisses, formant une rosette compacte et bien remplie.

673. **à grosse graine**. . . paquet » 15
30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75
Grande race très vigoureuse, feuilles larges et bien tendres.

674. **d'Italie** . . . . . paquet » 15
30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75
A feuille vert blond doré très large.

MELONS

CULTURE HATIVE. — Semez en mars avril sur couche chaude et replantez en mai, sur couche. Lorsque les plants ont repris et suivant la température, vous enlevez les châssis. Lorsque les ramifications ont 8 à 10 feuilles, vous les coupez au-dessus de la 6e feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles. Vous pouvez conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint un certain volume.

CULTURE EN PLEINE TERRE. — Après avoir élevé le plant sur couche, vous le repiquez dans des trous contenant du fumier et rechargez de terre douce ou de terreau. Vous abritez d'abord au moyen de cloches que vous enlevez quand la température devient chaude.

701. **boule d'or**. . . . . paquet » 50
Fruit rond, jaune d'or chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.

702. **de Cavaillon**. . . . . paquet » 50
Fruit à chair rouge vif, parfumée, juteuse, d'une saveur vineuse.

703. **hybride de Vallerand**. . paquet » 50
Fruit ovale, faiblement côtelé Excellent.

704. **de poche** (nouveau). . . . paquet » 50
Belle petite race sphérique chair rouge, abondante et savoureuse.

Melon Cantaloup noir des Carmes

705. **sucrin de Tours**. . . . . paquet » 20
De culture facile. Chair rouge, ferme, très bonne.

706. **vert grimpant**. . . . paquet » 20
Bonne petite variété, à chair verte, très fondante, extrêmement sucrée, d'un parfum agréable.

MELON brodé.

707. **ananas d'Amérique** . . . paquet » 20
Chair rouge, assez ferme, sucrée, juteuse et très parfumée.

MELON cantaloup.

711. **cantaloup d'Alger**. . . . paquet » 50
Demi-hâtif, très rustique et productif; chair très bonne, parfumée, juteuse et sucrée.

712. **cantaloup de Bellegarde**. paquet » 50
Fruit lisse; chair orangée sucrée. Le plus hâtif des cantaloups.

Melon de poche (nouveau)

713. **cantaloup noir des Carmes**. . . . . paquet » 50
Très hâtif, peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge, excellente.

714. **cantaloup obus** . . . . . paquet » 50
Fruit oblong, vert foncé chair rouge sucrée, très parfumée.

715. **cantaloup pomme**. . . . paquet » 50
Petite variété sphérique, à chair épaisse et juteuse.

716. **cantaloup Prescott fond blanc**. . . . . paquet » 20
Fruit gros, à larges côtes; chair rouge orangé, de qualité excellente.



Melon Cantaloup Prescott fond blanc

MELONS *(suite)*

717. **cantaloup délice de la table.** paquet » 50
Fruit de même que le précédent, de teinte plus métallique.

718. **cantaloup Parisien.** . . . paquet » 50
Fruit à côtes peu saillantes, écorce mince, chair épaisse et fondante.

719. **cantaloup Prescott hâtif à châssis.** . . . . . paquet » 50
La meilleure pour forcer.

720. **cantaloup de Vauriac.** . paquet » 50
Ecorce de teinte métallique; chair rouge, juteuse, excellente.

NAVETS

CULTURE. — En pleine terre, semez à partir de mai jusqu'en août. Les navets fourragers se font en culture dérobée sur les chaumes. On emploie, à l'hectare, de 5 à 6 kilogrammes.

731. **à forcer demi long blanc.** paquet » 15
Le meilleur pour forcer et pour les premiers semis de pleine terre. 30 gr. » 40
60 — » 60
125 — 1 »

732. **des Vertus race marteau** . . . . . paquet » 15
Le plus cultivé des navets potagers. Racine blanche, à bout arrondi, lisse, très tendre et bien sucrée. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

733. **marteau à collet rouge.** . paquet » 15
Bien lisse; collet coloré de rouge. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

734. **rose du Palatinat** . . . . paquet » 15
Long, blanc à collet rose, très productif. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

741. **rond des Vertus.** . . . . paquet » 15
Bonne variété hâtive, chair bien blanche, tendre et sucrée. 30 gr. » 40
60 — » 60
125 — 1 »

742. **blanc plat hâtif** . . . . . paquet » 15
Racine aplatie, chair blanche, tendre et de bonne qualité. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75



Navets ronds des Vertus



Rave plate d'Auvergne à collet rose

743. **rouge plat hâtif.** . . . . paquet » 15
Même qualité que le précédent. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

744. **de Milan blanc** . . . . . paquet » 15
Le plus lisse et le plus précoce; feuillage court. Recommandé pour les premiers semis 30 gr. » 40
60 — » 60
125 — 1 »

745. **de Milan rouge.** . . paquet » 15
Jolie race à petites feuilles; collet rouge vif. Convient spécialement pour les premiers semis en pleine terre. 30 — » 40
60 — » 60
125 — 1 »

746. **d'Auvergne hâtif à collet rouge** (rave d'Auvergne, culture spéciale). . . . . paquet » 15
Variété de grande culture, volumineuse et très productive, des plus cultivées, surtout en montagne. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

747. **de Norfolk à collet rose.** . . . . . paquet » 15
Très gros et très productif. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

750. **jaune boule d'or.** . . . . paquet » 15
Belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse; chair jaune. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

OGNONS

CULTURE. — Semez les oignons blancs en août-septembre, en pépinière; repiquer en octobre de 5 à 6 centimètres. Semez les oignons jaunes en février-mars à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 20 à 25 centimètres. Recouvrez très peu la graine, foulez le terrain; éclaircissez un mois après et laissez les plants à 8 ou dix cent. l'un de l'autre. Sarclez et arrosez pendant la sécheresse.

751. **blanc petit extra-hâtif de Barletta.** . . . . . paquet » 15
Très bonne petite race. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

752. **blanc très hâtif de la Reine.** . . . . . paquet » 15
Jolie petite variété extrêmement précoce. Recommandable pour la culture de primeurs. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

753. **blanc hâtif de Vaugirard.** paquet » 15
Race très estimée à collet fin, aussi hâtif que l'ognon de la Reine. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

754. **blanc hâtif de Paris** paquet » 15
Un des meilleurs ognons hâtifs, des plus cultivé. Se conserve très bien. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

OGNONS *(suite)*

Ognon jaune paille des Vertus

755. **blanc gros plat d'Italie** . paquet » 20
Bulbes énormes, larges, de formes régulières. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

756. **ognon géant d'Espagne** . paquet » 20
Très gros, se conservant très longtemps. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

761. **jaune paille des Vertus** . . . . . paquet » 15
Le plus cultivé des ognons pour l'approvisionnement des marchés. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

762. **rouge pâle de Niort** . . . paquet » 15
Hâtif et productif, se conservant bien. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

763. **rosé de bonne garde** . . . paquet » 15
Très beau bulbe, d'une bonne conservation. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

770. **petits ognons de Mulhouse** 500 gr. » 75
Petit bulbe à replanter. (Prix variable.)

OSEILLE.

CULTURE. — Semez du printemps à l'automne en bonne terre. Eclaircissez et laissez les pieds à 15 ou 20 cent. La récolte commence deux mois après le semis.

771. **large de Belleville** . paquet » 15
Feuilles très amples, d'un vert franc; c'est la variété la plus cultivée. 30 gr. » 50
60 — » 90
125 — 1 25

772. **blonde à large feuille** . . paquet » 15
Plus hâtive que la précédente et plus larges feuilles. 30 gr. » 50
60 — » 90
125 — 1 25

773. **épinard-oseille** . . . . . paquet » 15
Cette espèce est moins acide que les précédentes, mais moins productive. 30 gr. » 50
60 — » 90
125 — 1 25

PANAIS.

CULTURE. — Semez de février en mai, en terre profonde, fraîche et riche; mêmes soins que pour la carotte. Excellente nourriture pour les chevaux.

775. **demi-long de Guernesey** . paquet » 15
Excellente race très productive à racine blanche, renflée, bien lisse. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

776. **rond hâtif** . . . . . paquet » 15
Racine courte, feuillage léger. La meilleure variété pour la culture potagère. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

PATISSON.

Même culture que pour les courges.

777. **en mélange** . . . . . paquet » 20
Belles courges non coureuses, de forme originale chair ferme, farineuse.

PERSIL.

CULTURE. — Semez en pleine terre de mars en septembre, en bordures ou en rayons, éclaircissez et arrosez fréquemment.

781. **commun** . . . . . paquet » 15
Race ordinaire employée comme assaisonnement. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

PERSIL *(suite)*.

782. **frisé ou double** . . . paquet » 15
Très parfumé, est préférable pour la garniture des plats. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

783. **à feuille de fougère** . . . paquet » 15
Très finement découpé. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

784. **nain très frisé** . . . . . paquet » 15
Très frisé; recherché pour garniture de plats. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

PIMENT.

CULTURE. — Semez dès février sous châssis et mettez en pleine terre vers la fin d'avril.

785. **de Cayenne** (long étroit) . paquet » 15
Fruits étroits, un peu courbés, d'une saveur très piquante.

786. **du Chili** . . . . . paquet » 15
Fruits dressés, très nombreux, petits, d'une saveur forte et brûlante.

787. **gros carré doux** . . . paquet » 15
Bonne variété à chair épaisse, saveur très douce.

788. **doux d'Espagne** . . . . paquet » 15
Très gros, long, cylindrique, saveur douce.

789. **cerise** . . . . . paquet » 15
Petits fruits sphériques, de saveur forte.

PISSENLIT.

CULTURE. — Semez en place ou en pépinière, en mars-avril; repiquez en mai-juin, en lignes espacées de 30 à 40 cent. La plante très rustique ne réclame que quelques binages et arrosages.

791. **ordinaire** . . . . . paquet » 15
Très bonne salade, des plus rustiques. 30 gr. » 50
60 — » 90
125 — 1 25

792. **à cœur plein amélioré** paquet » 30
Feuilles très nombreuses en touffe, dans le genre d'une chicorée frisée. 10 gr. » 75
30 — 2 »

793. **amélioré très hâtif** . . . paquet » 30
Productif, à feuilles très grandes, peu découpées, donnant une salade très tendre, délicate. 10 gr. » 75
30 — 2 »

POIREAU.

CULTURE. — Semez en février-mars en pépinière, pour mettre en place en mai-juin, en lignes espacées de 45 cent. et le plant de 20 à 30 sur les rangs. Buttez ensuite avec de la terre pour faire blanchir les poireaux sur une plus grande longueur.

795. **très long d'hiver** . . . . paquet » 20
30 gr. » 50
60 — » 90
125 — 1 25
Variété bien distincte, longue et mince, résistant à l'hiver.

796. **très gros de Rouen** . . . paquet » 20
30 gr. » 50
60 — » 90
125 — 1 25
Extrêmement rustique, très lent à monter, convient pour l'automne et l'hiver.

797. **monstrueux de Carentan**. . . . . paquet » 20
30 gr. » 50
60 — » 90
125 — 1 25
Enorme, encore plus gros que le précédent et aussi rustique. Variété très estimée.

Poireau monstrueux de Carentan

POIRÉE. Bette.

CULTURE. — Semez d'avril en juin, clair en place espacez les plants d'environ 40 % sur les rangs. Les soins consistent en quelques sarclages et arrosages.

799. **blonde à carde blanche.** paquet » 15
30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75
Très bonne variété à côtes ou cardes d'excellente qualité.

POIS

(CLASSÉS PAR ORDRE DE PRÉCOCITÉ)

CULTURE. — Les pois demandent des terres saines et fertiles, bien travaillées. Semez en novembre, dans une plate-bande bien exposée. Espacez les lignes de 50 centimètres et éclaircissez à 20 centimètres sur les lignes.

EN GRANDE CULTURE. — Semez à partir de février jusqu'en juin-juillet-août en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les pois nains et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames.

LE PRIX DES POIS SERA TRÈS RÉDUIT PAR QUANTITE

POIS A ÉCOSSER A RAMES (grain rond)

(PRIX VARIABLES)

En paquets

800. **Le rapide** (nouveau) . . . 500 gr. » 90
De même hauteur que le Prince-Albert et d'environ une semaine plus hâtif.

801. **L'Aviateur** (nouveau). 500 gr. » 90
Hauteur 80 cent. Cosses nombreuses, longues, bien pleines. Aussi hâtif que l' « Express ».

802. **Prince-Albert**. . . . . 500 gr. » 40
Hauteur 80 %. Grain blanc, extrêmement hâtif.

803. **express à longue cosse** 500 gr » 60
Variété bien productive et vigoureuse, à cosse longue et bien pleine.

804 **profusion** . . . . . 500 gr. » 60
Hauteur 85 cent., hâtif et productif.

805. **Dickson** . . . . . 500 gr. » 50
Même qualité et précocité que le caractacus.

806. **caractacus** . . . . . 500 gr. » 50
Hauteur 80 cent. Blanc, aussi hâtif que le Prince Albert et plus productif.

807. **Délice des Gourmets** . . 500 gr. » 60
Très productif.

808. **serpette vert** . . . . . 500 gr. » 60
Hauteur 90 cent. Gros grain vert ; belle cosse bien pleine. Productif.

809. **serpette d'Auvergne améliorée** à longue cosse (Bec) . . . . 500 gr. » 50
Hauteur 1 m. 25. Blanc. Excellente race, rustique et productive.

811. **plein-le-panier**. . . . 500 gr. » 60
Hauteur 60 cent. Grain vert de très bonne qualité. Excessivement productif.

812. **Gladiateur**. . . . . 500 gr. » 60
Très productif, cosse en serpette, grain vert.



Pois nain d'Annonay



Pois ridé sucré incomparable à rames

POIS A ÉCOSSER A RAMES (grain ridé sucré)

(PRIX VARIABLES)

		En Paquets
815. **Gradus**	500 gr.	» 90
Hauteur 90 cent. Cosse longue à nombreux grains ridés, très sucrés.		
816. **téléphone**	500 gr.	» 80
Hauteur 1 m. 20. Ridé vert, très belle cosse longue.		
817. **duc d'Albany**	500 gr.	» 80
Hauteur 1 m. 25. Cosse superbe; qualité excellente.		
818. **incomparable** (nouveau)	500 gr.	» 90
Hauteur 90 cent. Grain très gros, cosse de dimension extraordinaire, très productif.		
819. **sénateur vert**	500 gr.	» 75
Hauteur 60 cent. Grain vert, ridé; belle cosse. Très productif.		
820. **triomphe des halles** (nouveau)	500 gr.	» 90
Nombreuses cosses longues, contenant de 10 à 12 grains verts, tendres et très sucrés. Hauteur 60 cent.		
821. **Sénateur** (blond) . . .	500 gr.	» 80
Variété de 90 cent. de hauteur donnant de nombreuses cosses en serpette, très productive.		
822. **Alderman**	500 gr.	» 80
Hauteur 1 m. 50. Variété donnant de belles et longues cosses vert foncé, très pleines.		
823. **Le Français ridé sucré** (nouveau) . . .	500 gr.	1 »
(Voir la description aux nouveautés, page 2)		
824. **Perfection de Weitch**, productif et rustique, cosse longue, grain tendre et sucré	500 gr.	» 80

POIS A ÉCOSSER NAIN (grain rond)

831. **nain très hâtif d'Annonay**	500 gr.	» 50
Hauteur 35 cent. Variété hâtive et excessivement productive.		
832. **unique** (nouveau).	500 gr.	» 90
Hauteur 30 cent. Cosse longue bien garnie de grains verdâtres. Très productif.		
833. **Blue Peter**	500 gr.	» 60
Hauteur 35 cent. Vert, très productif. Cosse longue de 6 à 7 cent.		
834. **Gontier vert**, très recommandable	500 gr.	» 60
835. **orgueil du marché**. . . .	500 gr.	» 60
Hauteur 40 cent. Grain vert, variété très cultivée ; cosse de dimensions remarquables.		
836. **nain l'Evêque** à longue cosse, très cultivé dans le Nord	500 gr.	» 60
837. **lever de soleil**, hâtif et productif.	500 gr.	» 60
838. **nain vert gros** très rustique et productif	500 gr.	» 60

LE PRIX DES POIS SERA TRÈS RÉDUIT PAR QUANTITÉS

POIS A ÉCOSSER NAIN (grain ridé).

841. **merveille d'Amérique** . . 500 gr. » 80
Hauteur 35 centimètres. Ridé, vert, variété très précoce.

842. **bijou vert** . . . . . 500 gr. » 90
Précoce et très productif, cosse longue à beaux et nombreux grains verts, ridés.

843. **serpette nain vert** . . . . 500 gr. » 80
Hauteur 30 centimètres, cosses nombreuses, longues, bien pleines.

844. **Excelsior** . . . . . 500 gr. » 90
Hauteur 40 centimètres, cosse longue de belle grosseur, contenant de 7 à 8 grains. Demi-hâtif, très productif.

845. **Le Pionnier** (nouveau) 500 gr. 1 »
Le plus hâtif des pois nains, sucré, à longues cosses d'un beau vert.

POIS SANS PARCHEMIN OU MANGE-TOUT

851. **sans parchemin Corne-de-Bélier à fleur blanche** . 500 gr. » 70
Variété productive et très cultivée.

852. **sans parchemin fondant de St-Désirat** 500 gr. » 80
Hauteur 1 m. 50. Excellente variété à cosse longue très tendre, droite et charnue.

853. **sans parchemin géant à très large cosse** . . . . 500 gr. » 90
Cosse large et très longue, grain violet.

854. **nain mange-tout Debarbieux** 500 gr. 1 »
Aussi bon que la Corne-de-Bélier, a l'avantage de pouvoir se passer de rames.

855. **Pois mange-tout géant à larges cosses** . . . . . 500 gr. » 90
Très bonne variété, à grains blancs, cosses très charnues.

LE PRIX DES POIS SERA TRÈS RÉDUIT PAR QUANTITÉS

Pois express à longue cosse amélioré

Pois ridé sucré

à rames

Duc d'Albany

les 500 gr. . » 80

POTIRON.

Mêmes culture et soins que pour les courges.

881. **jaune gros de Paris.** . . paquet » 15
Très gros, chair fine sucrée et de bonne conservation. 30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75

882. **rouge vif d'Etampes** paquet » 15
Excellente variété d'un rouge vif. Ecorce plus fine et chair plus épaisse que le précédent. 30 gr. » 60
60 — 1 »
125 — 1 75

883. **vert d'Espagne** . . . . . paquet » 20
De longue conservation, chair jaune orangé, épaisse et farineuse.

POURPIER.

CULTURE. — Semez en mai-août. Vous pouvez récolter deux mois après le semis, à condition d'arroser souvent.

885. **doré à large feuille** . . . paquet » 20
Variété à feuilles amples, d'un jaune doré.

POMMES DE TERRE

(PRIX TRÈS VARIABLES, AU COURS)

CULTURE HATIVE. — On plante les variétés de primeurs en tubercules germés à l'avance, en mars-avril, la végétation est plus prompte et plus vigoureuse. Les pommes de terre ainsi préparées devancent d'une quinzaine de jours celles qui ont été plantées non germées.

CULTURE EN PLEINE TERRE. — Plantez dans le courant d'avril, en poquets espacés de 40 à 60 centimètres ou plus selon les variétés. Employez de préférence des tubercules entiers de dimension moyenne ou de gros tubercules sélectionnés et les recouvrir de 10 à 12 centimètres de terre. Buttez lorsque les tiges sortent de terre de 15 à 20 centimètres, en même temps que l'on donne le second binage. Récolte depuis juin jusqu'à la fin octobre.

POMMES DE TERRE variétés hâtives.

Pomme de terre Nouvelle jaune hâtive

Les pommes de terre hâtives poussent difficilement si on les plante avant que les germes n'aient poussé ; il est donc utile de les exposer avant la plantation, à l'air et à la lumière, jusqu'à ce que les germes soient sortis.

861. **belle de Fontenay** . . . . le kilo » 40
Une des meilleures variétés potagères, très hâtive, bien productive et de bonne qualité, tubercule oblong à chair très jaune.
les 100 kilos 25 » germée le kilo 1 »

862. **Marjolin** . . . . . le kilo » 40
Jaune demi-longue, chair jaune. Très hâtive et d'excellente qualité.
les 100 kilos 25 » germée le kilo 1 »

863. **Nouvelle jaune hâtive** le kilo » 40
Jaune demi-longue très lisse, convient bien pour la pleine terre. Très jolie et excellente variété.
les 100 kilos 30 » germée le kilo 1 »

864. **Victor extra-hâtive** . . . le kilo » 50
Variété très hâtive, chair jaune de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeurs.
les 100 kilos 30 » germée le kilo 1 »

865. **Express** (nouveau) . . le kilo » 40
les 100 kilos 30 »
Jaune extra-hâtive. Tubercules allongés, très réguliers, de fine alimentation.

866. **Belle de juillet** . . . le kilo » 30
les 100 kilos 25 »
Demi-hâtive, tubercules jaunes, très réguliers et d'excellente qualité ; chair jaune, bien résistante à la maladie.

867. **Quarantaine de la Halle** le kilo » 30
les 100 kilos 25 »
Jaune 1/2 longue, hâtive.

868. **Quarantaine violette** le kilo » 30
les 100 kilos 25 »
1/2 tardive productive et de longue conservation.

POMME DE TERRE DE GRANDE CULTURE

871. **fin de siècle** . . . . . le kilo » 30
les 100 kilos 20 »
Tubercule jaune régulier, chair jaune, de qualité parfaite. Variété très productive.

872. **Early rose** . . . . . le kilo » 30
les 100 kilos 20 »
Peau rosée, chair blanche, très hâtive et productive.

873. **Abondance** . . . . . le kilo » 30
les 100 kilos 20 »
Tubercules jaunes allongés et réguliers ; chair jaune, très farineuse, de qualité parfaite.

874. **La Mondiale** . . . . . le kilo » 40
les 100 kilos 30 »
Très estimée par sa valeur culinaire et par son énorme production.

875. **Incomparable** . . . . . le kilo » 40
les 100 kilos 30 »
Chair d'un beau jaune d'or, excellente pour la table ; très productive.



Pomme de terre Nouvelle jaune hâtive

RADIS

CULTURE.— Semez en pleine terre depuis la fin de février jusqu'en novembre, de dix jours en dix jours, à la volée. Eclaircissez après la levée, arrachez les mauvaises herbes et arrosez fréquemment si le temps est chaud et sec.



Radis rond écarlate à bout blanc

RADIS de tous les mois.

891. à forcer **rond écarlate hâtif**. . . . . paquet » 15
D'un joli coloris très vif, chair blanche, ferme, d'un goût très agréable. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

892. à forcer **rond écarlate à bout blanc**. . . . paquet » 15
Très jolie variété à chair ferme. 30 gr. » 30
Prix réduit par kilo. 60 — » 50
125 — » 75

893. rond rose à bout blanc. Même prix.
Très belle variété rose carmin à bout blanc.

894. à forcer **demi-long écarlate à bout blanc**. . . . . paquet » 15
Extra-hâtif, il est bon à consommer 20 jours après le semis. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

895. à forcer **demi-long écarlate**. . . . . paquet » 15
Jolie race hâtive à feuillage peu développé. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

896. demi-long rose à bout blanc . . . . . paquet » 15
Très belle variété hâtive. 30 gr. » 30
60 — » 50
Prix réduit par kilo 125 — » 75

897. rond blanc petit hâtif . . paquet » 15
Chair agréablement piquante 30 gr. » 50

898. rond jaune d'or hâtif. . . paquet » 15
A très grande précocité. 30 gr. » 50

RADIS D'ÉTÉ.

CULTURE. — Semez d'avril en juin, en rayons espacés de 40 centimètres.

901. rouge géant. . . . . paquet » 15
Chair fine, ferme, très douce. 30 gr. » 50

902. rond noir d'été . . . . . paquet » 15
Chair blanche, compacte, goût piquant. 30 gr. » 50

RADIS D'HIVER.

CULTURE. — Semez à partir de juin jusqu'en août.

903. noir gros long d'hiver. . paquet » 15
Le plus cultivé des radis d'hiver et un des meilleurs. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

904. rose d'hiver de Chine. . paquet » 15
Peau rouge vif, chair blanche, ferme et agréablement piquante. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75



Radis rond écarlate hâtif

RAIFORT sauvage.

Les 250 gr. de racines. . . . . 1 »
La racine râpée s'emploie comme condiment.

SALSIFIS.

CULTURE. — Semez au printemps en rayons écartés de 30 cent., donnez quelques arrosages pour favoriser la levée ; éclaircir à 10 cent. sur la ligne ; sarclez et arrosez suivant besoins.

911. blanc . . . . . paquet » 15
Les racines seront d'autant plus belles que le terrain aura été bien préparé. 30 gr. » 40
60 — » 75
125 — 1 »

SCOLYME.

CULTURE. — Semez de mai en juillet en rayons distants de 35 cent. en terrain profond. Coupez la tige du milieu avant qu'elle monte.

915. d'Espagne. . . . . paquet » 15
Sorte de salsifis. 30 gr. » 50
60 — » 90
125 — 1 25

SCORSONÈRE.

CULTURE.— Même culture que pour le salsifis blanc

921. Salsifis noir . . . . . paquet » 15
Les racines laissées en terre restent bonnes toute l'année. 30 gr. » 75
60 — 1 25
125 — 2 »

STACHYS.

CULTURE. — Plantez les Rhizomes en février-mars à 30 cent. l'un de l'autre.

925. Crosne du Japon. . . . . 500 gr. 1 »
Rhizomes blancs, tendres et excellents.

TÉTRAGONE.

CULTURE. — Semez en mai, elle produira pendant tout l'été sans réclamer beaucoup de soins.

929. cornue. . . . . paquet » 15
Epinard d'été ne montant pas. Plante très rustique. 30 gr. » 30
60 — » 50
125 — » 75

TOMATES

CULTURE.— Semez en février-mars sur couche tiède, repiquez sur couche, et mettez en place vers la fin mai, en espaçant les plants de 50 cent. Quand les pieds de tomates auront 40 cent. de haut, vous les tuteurerez. Supprimez une partie des pousses.

931.	**reine des hâtives** . . . . Lisse, très précoce, rustique, résistant bien à la maladie.	paquet 30 gr.	» 30 1 50
932.	**très hâtive de pleine terre** Rustique et résistant bien à la maladie.	paquet 30 gr.	» 20 1 50
933.	**rouge grosse lisse**. . . . Belle race à chair pleine.	paquet 30 gr.	» 20 1 50
934.	**Merveille des Marchés** . . . . . Variété productive bien résistante à la maladie. Fruit d'un beau rouge vif, très lisse et ne se fendant pas.	paquet 30 gr.	» 30 1 50
935.	**perfection** . . . . . Fruit gros, rond, rouge vif, lisse, chair très pleine. Demi-hâtive.	paquet 30 gr.	» 20 1 50
936.	**Mikado écarlate** . . . . . Fruit énorme, rouge vif.	paquet	» 50
937.	**Roi Humbert**. . . . . Fruit rouge écarlate de la dimension d'un œuf de poule, recherché pour la fabrication d'excellente confiture.	paquet	» 20
938.	**poire**. . . . . De bonne garde.	paquet	» 20

Tomate Merveille des Marchés

PLANTES UTILES OU OFFICINALES

Absinthe officinale .	» 15	**Guimauve** officinale.	» 15	**Pimprenelle** petite .	» 15
Anis vert	» 15	**Hysope** officinale. .	» 15	**Rhubarbe**	» 15
Angélique	» 15	**Lavande** officinale .	» 15	**Romarin** officinal. .	» 15
Bourrache officinale.	» 15	**Mauve** officinale . .	» 15	**Roquette** cultivée .	» 15
Camomille romaine.	» 15	**Marjolaine**	» 15	**Sarriette** vivace . .	» 15
Coriandre Cumin. .	» 10	**Mélisse** officinale. .	» 15	**Sauge** officinale. . .	» 15
Estragon (plants). .	» 50	**Menthe** poivrée. . .	» 15	**Thym** ordinaire . .	» 15
Fenouil doux	» 15				



Carotte demi-longue obtuse de Chantenay

CÉRÉALES

(PRIX VARIABLES)

		PRIX fr.	c.	Semer à l'hectare kilos
Alpiste graines d'oiseaux	les 100 kilos	70	»	20
Avoine noire de Brie	—	30	»	100
— jaune géante à grappes	—	30	»	»
— blanche à grappes de Ligowo	—	30	»	»
— **géante noire inversable**	—	40	»	»
Blé de Bordeaux, rouge, inversable, d'automne et de printemps	—	40	»	»
— **hybride du bon fermier sélectionné**	—	40	»	150
— — **hâtif inversable,** de printemps et d'automne	—	40	»	150
— — **du Trésor,** grand rendement en paille et grains	—	40	»	»
— — **Anglais.** Le plus résistant à l'hiver		50	»	»
- Bordier, gros grain blanc	—	40	»	»
— Poulard d'Auvergne, gros grain jaune	—	40	»	150
Maïs blanc des Landes pour fourrage vert	le kilo	»	25	50
— **jaune** des Landes pour grains	—	»	25	50
— cinquantini, petit, pour pigeons et volaille	—	»	30	50
Millet blanc rond, grain recherché pour les oiseaux de volière	—	»	50	20
— à grappes (en branches)	—	1	»	20
Milliade pour petits oiseaux	—	»	50	30
Moha de Hongrie pour fourrage	—	»	30	30
Orge Chevalier, (prix sur demande au cours)	les 100 kilos	30	»	150
Sarrasin argenté — — —	—	25	»	50
Seigle géant d'hiver — — —	—	30	»	150
Sorgho à balais — — —	—	25	»	50

Blé hybride du Trésor

GAZONS

Avoir de beaux gazons est une question très importante dans l'ornementation d'une propriété et l'on peut dire qu'il n'y a pas de beaux jardins s'il n'y a pas de belles pelouses.

Pour les terres maigres, sèches et brûlantes ou ombragées, j'ai composé un mélange très rustique, dans lequel il entre plusieurs sortes de graminées, et que l'on désigne sous le nom de **Lawn-grass composition spéciale rustique** que les Anglais emploient exclusivement pour leurs parcs.

L'on sème de 200 kilos à 300 kilos par hectare.

LAWN-GRASS COMPOSÉ SPÉCIAL TRÈS RUSTIQUE	le kilo	1	50
— — —	les 100 kilos	145	»
RAY-GRASS ANGLAIS, 1re qualité extra-lourd	le kilo	1	»
— —	les 100 kilos	70	»

Le Ray-grass ou Gazon anglais est l'herbe qui forme le plus rapidement de beaux gazons et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins nécessaires pour obtenir de belles pelouses. Il faut dire cependant qu'il est de peu de durée s'il n'est pas entretenu soigneusement, ce qui le fait souvent rejeter pour se servir de compositions plus durables.

RAY-GRASS ANGLAIS DE PACEY, extra-fin	le kilo	1	25
— — —	les 100 kilos	80	»

(Prix réduit pour de plus grandes quantités)

Le Ray-Grass de Pacey est une qualité supérieure de Ray-Grass anglais, plus fin et plus particulièrement propre à former les bordures et tapis parfaitement unis.

RACINES FOURRAGÈRES

Plantes Industrielles et Economiques

	PRIX le kilo fr. c.	Semer à l'hectare kilos
Ajonc marin ou genêt épineux	5 75	20
Chanvre pour oiseaux	» 50	»
Chanvre géant pour semence (au cours)	1 50	200
Colza de printemps	1 20	2
Féverole de printemps	» 30	150
Genêt commun	1 50	15
Lin commun	» 60	25
Lotier corniculé	4 50	25
Luzerne de Provence, 1re qualité, au cours	»	25
Minette lupuline	2 10	25
Moutarde blanche	1 »	25
Navette de mars	1 »	5
Pois gris d'hiver	» 50	»
Raifort champêtre amélioré	2 »	5
Sainfoin ordinaire	» 60	150
— à deux coupes	» 60	150
Soleil grand ou Tournesol	» 75	5
Trèfle violet de Bretagne, 1er choix. (au cours)	»	20
— incarnat hâtif (au cours)	1 »	25
— blanc —	4 50	15
— hybride —	4 »	15
— jaune des sables —	2 50	15
Vesce de printemps	» 35	200
— d'hiver —	» 40	200

GRAINES FOURRAGÈRES GRAMINÉES

Particulièrement appropriées à la création des Prairies et des Gazons

(PRIX VARIABLES)

	kilo. fr. c.
Agrostis vulgaire	2 50
Crételle des prés	2 50
Dactyle pelotonné	2 50
Fétuque des prés	2 50
Fléole des prés. Thimothy	2 50
Fromental	2 »
Gazon rustique en terre humide	1 50
Paturin des prés	2 50
Ray-Grass d'Italie, 1re qualité, les 100 kilos 70 »	» 80
Vulpin des prés	2 50

Avoine noire géante à grappes

COMPOSITIONS SPÉCIALES

Pour Prairies et Pâtures

A la demande de mes clients, je fais des compositions spéciales avec des graines pures, suivant la nature du sol, sa fertilité et son exposition. Il suffit pour cela de m'indiquer la nature du terrain à ensemencer, s'il est sec, humide, exposé au soleil ou à l'ombre.

Je ne fais entrer dans ces compositions que des graminées d'une haute valeur culturale.

Les personnes qui désireraient d'autres plantes fourragères, telles que : trèfle blanc, trèfle hybride, Minette, Lotier corniculé, etc., voudront bien le spécifier dans leur commande, j'en ferai un mélange à part selon la nature de leur terrain.



Fétuque des prés

PRAIRIES

Composition pour Prairies permanentes

Je vends sous cette dénomination un mélange des meilleures espèces de graminées susceptibles de fournir un bon foin et former en même temps une prairie permanente de longue durée et d'un bon rapport. L'on sème de 50 à 60 kilos à l'hectare.

Pour terrain humide	le kilo	1 50
Pour terrain sec	—	1 50

GRAINES D'ARBRES

(PRIX VARIABLES)

	kilo.
Acacia commun	2 50
Mélèze d'Europe, 20 kilos à l'hectare	8 50
Pin sylvestre, 8 kilos à l'hectare	10 50
Pin d'Auvergne, on sème de 6 à 8 kilos à l'hectare	10 50
Poirier	10 50
Pommier	3 50
Sapin Epicea	9 50
— argenté, 15 kilos à l'hectare	1 50

Paturin des prés

GRAINES DE FLEURS

SIGNES ET ABRÉVIATIONS :

Plante vivace : ℣ Plante grimpante § Les autres variétés sont des plantes annuelles.

		PAQUET fr. c.
1010.	**ACROCLINIUM** double varié. . . . Les fleurs se conservent comme celles des immortelles.	» 20
1020.	**ADONIDE** goutte-de-sang	» 20
1030.	**AGERATUM**, fleur du Mexique. . .	» 20
1031.	Impérial nain.. . . . . Variété excellente pour bordures.	» 20
1040.	**AGROSTIS** élégant . . . . . Charmante graminée pour bouquets.	» 20
1050.	**ALYSSE** corbeille d'or compacte ℣.	» 20
1051.	odorant, corbeille d'argent.. . . . Plante précieuse pour bordures.	» 20
1060.	**AMARANTE** crête-de-coq variée . .	» 20
1061.	crête-de-coq naine variée.	» 50
1062.	à feuillage rouge naine.	» 20
1063.	éclatante splendens . . . . . Feuillage très ornemental de brun et de vert foncé.	» 30
1064.	melancholicus ruber . . . . . Feuillage rouge sang intense.	» 20
1065.	tricolore. . . . . Feuillage rouge, jaune et vert.	» 20
1066.	queue-de-renard	» 20
1070.	**AMARANTOÏDE** variée..	» 20
1080.	**ANCOLIE** des jardins double variée ℣	» 20
1081.	des jardins hybr. double variée . .	» 20
1082.	hybride de cærulea variée . . . . Les ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.	» 50
1090.	**ANSÉRINE** amarante . . . . . Les feuilles se consomment en été comme les épinards.	1 »
1091.	belvédère. . . . . Plante pyramidale et compacte pour corbeille et pelouse.	» 50
1100.	**ARABIS** alpina nain compact. . . .	» 20
1101.	rosea . . . . . Plantes naines très florifères pour bordures et rocailles.	» 50
1110.	**ARGÉMONE** hyb. à gr. fleur variée. Papavéracée de grand mérite pour terrain un peu sec et ensoleillé.	» 20
1120.	**ASTER** vivace varié . . . . . Graines récoltées sur un grand nombre de belles espèces.	» 20
1130.	**AUBERGINE** blanc. plante aux œufs	» 20
1140.	**AUBRETIA** purpurea ℣. . . . . Jolie petite plante vivace pour bordures.	» 20

		PAQUET fr. c.
1150.	**BALSAMINE** camélia ext. double var.	» 20
1151.	double naine variée.	» 20
1160.	**BASILIC** fin vert	» 20
1661.	fin violet . . . . . Plante aromatique, pour excellente potées.	» 20
1170.	**BÉGONIA** Vernon	» 50
1171.	gracilis lumineux	1 »
1172.	gracilis (boule de feu) nouv. . . . Très jolie plante de 20 à 25 centim. couverte de charmantes fleurs pour massif en plein soleil.	1 »
1180.	**BELLE-DE-JOUR** variée. . . . . Plante très rustique d'une abondante floraison.	» 20
1190.	**BELLE-DE-NUIT** variée. . . . . Plante très robuste et florifère.	» 20
1210.	**BRACHYCOME** iberidifolia varié.. Très jolie plante pour bordures et corbeilles.	» 20
1220.	**BROWALLE** à très grande fleur bleue Recommandable pour bordures et potées.	» 20
1230.	**CACALIE** variée. . . . . Charmante plante pour bordures et bouquets.	» 20
1240.	**CALCÉOLAIRE** hybride varié sur-choix extra.	1 »

Capucine hybride de Madame Gunter



Cobée grimpante

		PAQUET fr. c.
1241.	**CALCÉOLAIRE** vivace hyb. varié..	1 »
1250.	**CAMPANULE** à grosse fleur simple variée.	» 20
1251.	à grosse fleur double variée. . . .	» 20
1252.	— calycanthéma variée.	» 30
	Fleur intéressante à calice très développé de même couleur que la corolle.	
1253.	carpatica bleue ♀	» 20
1254.	miroir-de-Vénus ♀.	» 20
1255.	pyramidale variée. ♀	» 50
	Magnifiques potées de floraison très prolongée.	
1260.	**CANNA** florifère en mélange. . . .	» 20
1270.	**CAPUCINE** grande variée	» 20
1271.	hybride de Lobb variée.	» 20
	Grande race très florifère, superbe mélange.	
1272.	hybride de Lobb brillante rouge. .	» 20
	Grande fleur rouge écarlate intense.	
1273.	hybride Madame-Gunter	» 20
	Race supérieure comme richesse et variété de coloris.	
1274.	grande caméléon.	» 50
	Curieuse capucine donnant sur la même plante des fleurs changeant de coloris.	
1275.	des Canaries.	» 30
	Une des plus jolies espèces. Demande une exposition fraîche.	
1280.	naine Tom-Pouce	» 20
1281.	impératrice des Indes.	» 20
	Fleur d'un beau coloris rouge cuivré, brun très foncé.	
1282.	rouge à feuillage doré	» 30
	Feuillage d'un joli jaune doré, fleur rouge.	
1290.	**CÉLOSIE** à panache varié..	» 20
1291.	triomphe de l'Exposition	» 20
	Fleurs en panicules plumeuses, légères et gracieuses.	
1300.	**CENTAURÉE** Ambrette musquée variée.	» 20
1301.	barbeau varié odorant	» 30
1302.	barbeau blanc odorant (Margarita)	» 30
	Plantes précieuses pour bouquets.	
1303.	barbeau jaune odorant.	» 30
1304.	impérialis varié odorant.	» 30
1305.	barbeau (bluet) varié.	» 20
1306.	barbeau bluet bleu	» 20
1307.	candidissima.	» 20
	Plante à feuillage d'une blancheur exceptionnelle, employée pour bordures et corbeilles.	
1310.	**CHOUX** frisés et panachés variés. .	» 20
	Ces choux sont remarquables par leur élégant feuillage qui peut, pendant tout l'hiver, rivaliser avec les plus belles fleurs.	
1320.	**CHRYSANTHÈME.** des jardins, double, varié.	» 20
1321.	des jardins, double blanc.	» 20
1322.	à carène hybride de Burridge . . .	» 20
	Très bonnes plantes annuelles, vigoureuses, rustiques, de longue et abondante floraison.	
1323.	des prés à très grandes fleurs (Leucanthemum) ♀	» 50
1330.	inodore, double blanc de neige . .	» 30
	Excellentes plantes pour bouquets	
1331.	maximum, Etoile du Nord ♀. . .	» 50
	Enorme marguerite, blanc pur, plante pour massifs et fleurs coupées.	
1332.	segetum Etoile d'or (Gloria) nouv.	» 30
	Plante de 60 cent. à larges fleurs d'un beau jaune d'or.	
1340.	**CINÉRAIRE** hybr. à grandes fleurs variées.	2 »
1341.	hybr. nain à grandes fleurs variées	2 »
1342.	Polyantha hybride varié	2 »
1343.	**maritime candidissima** . .	» 20
	Plante à feuillage blanc, découpé, très employé pour massifs et bordures.	
1344.	maritime diamant	» 50
	Feuillage d'un blanc très pur.	
	CLARKIA double varié	» 20
1350.	**COBÉE** grimpante §	» 20
	Une des plus jolies plantes grimpantes, atteignant 7 à 8 mètres. Grande fleur violet bleuâtre.	
1360.	**COLÉUS** en mélange 1er choix . . .	1 »
	Magnifiques variétés très décoratives.	
1370.	**COLLINSIA** bicolore.	» 20
	Fleurs d'un beau coloris violet purpurin pour bordures.	
1380.	**COLOQUINTES** en mélange § . . .	» 20
	Plantes grimpantes ornementales par leurs fruits de forme et de coloris curieux.	
1390.	**COQUELICOT** double varié.	» 20
1391.	à grandes fleurs simples variées. .	» 20

Giroflée Empereur

PAQUET fr. c.

1400. **COQUELOURDE** des jardins variée » 20
1401. rose du ciel . . . . . » 20

1410. **CORÉOPSIS** élégant . . . . . » 20
Plante rustique, d'un brillant coloris jaune d'or et pourpre.
élégant, très nain, compact . . . . » 20

1420. **COSMOS** hybride varié . . . . . » 20
Feuillage gracieux, fleurs élégantes de coloris agréable et très frais ; plates-bandes et bouquets.

1430. **COURGE** Massue §. . . . . » 20
1431. pèlerine §. . . . . » 20
1432. plate de Corse §. . . . . » 20
1433. en mélange §. . . . . » 20
Vigoureuse plante grimpante très ornementale.

1440. **CRÉPIS** varié. . . . . » 20

1450. **CYNOGLOSSE** à feuille de lin. . . » 20
Très bonne plante pour bordure. Fleurs blanches.

1460. **DAHLIA** à fleur de cactus double varié » 50
Fleurs élégantes, de coloris très brillant.
1461. **simple panaché varié** . . . » 20
Les dahlias simples sont, parmi nos plus belles plantes, employés pour jardins et bouquets.
1462. simple nain compact panaché varié » 50
Race hâtive, couverte de jolies fleurs de coloris très variés.

1470. **DATURA D'ÉGYPTE** double varié. » 20
Curieuse plante à grandes fleurs parfumées, de bel effet pour parterres.

1480. **DIGITALE** gloxinoïde variée . . . . » 20
Elégante race à fleurs ponctuées, grande beauté.

1490. **DIMORPHOTHECA** aurantiaca (nouv.) 1 »
Plante en touffe couverte de fleurs ressemblant à des marguerites simples, d'un magnifique coloris orange à disque brun.

1500. **DOLIQUE** d'Egypte violet §. . . . » 20
Précieuse plante grimpante pour le plein soleil.

1510. **ENOTHÈRE** de Lamarck . . . . . » 20

1520. **ERYSIMUM** Petrowskianum. . . . » 20
Fleurs odorantes, d'un vif et rare coloris jaune orangé. Bonne plante pour bouquets.

1530. **ESCHOLTZIA** de Californie . . . . » 20
de Californie double varié. . . . . » 20

1540. **FICOÏDE** tricolore variée. . . . . » 20
1541. glaciale . . . . . » 20
Plante curieuse, couverte de mamelons cristallins transparents. Pour potées et suspensions.

PAQUET fr. c.

1542. **FLEURS** en mélange. . . . . » 20
Superbe mélange de plantes annuelles.

1550. **GAILLARDE** peinte variée. . . . . » 20
1551. peinte à fleur double variée. . . . » 20
Jolies plantes d'ornement à floraison prolongée, recommandables aussi comme fleurs coupées.
1552. vivace à grande fleurs variées ♀. . » 30
Magnifique plante rustique de grand effet.

1560. **GALÉGA** officinal bicolore . . . . . » 20
Belle grappe de fleurs blanc et bleu.

1570. **GAURA** Lindheimeri ♀. . . . . » 20
Très jolie plante à longs rameaux couverts de légères et gracieuses fleurs blanches.

1580. **GÉRANIUM** Zonal et inquinans . . » 50
Belle touffe se couvrant de larges fleurs violet clair.

1590. **GERBERA** hybr. varié (race Adnet) nouveau. . . . . 2 »
Magnifiques fleurs en forme de marguerites, de coloris brillants et variés.

1600. **GILIA** tricolore varié. . . . . » 20
Charmante plante en touffes basses et larges, convenant pour corbeilles et bouquets.

1610. **GIROFLÉE**.
quarantaine variée. . . . . » 20
1611. — à grande fleur variée. » 30
1612. **quarantaine remontante** à grande fleur variée. . . . . » 30
1613. quarantaine à grande fleur blanche remontante. . . . . » 30
1614. quarantaine remontante à grande fleur rouge carmin. . . . . » 50
1615. quarantaine remontante à grande fleur jaune canari . . . . . » 50
1616. quarantaine remontante de Dresde, blanche . . . . . » 50
1617. quarantaine Parisienne variée . . » 50
1620. grosse espèce variée d'hiver. . . . » 20
1621. — Cocardeau varié. . . » 20
1622. d'hiver de Nice à grande fleur var. » 50
Très florifères convenant très bien pour bouquets.
1623. empereur variée . . . . . » 50
Rameaux nombreux, compacts et bien fleuris.
1624. jaune simple variée. . . . . » 20
1625. — double variée. . . . . » 50



Courge plate de Corse

Volubilis *(Liseron)*

PAQUET
fr. c.

1630. **GODETIA** rubicunda splendens . . » 20
1631. Whitneyi duc de Fife . . . . . » 20
1632. — blanc. . . . . » 20
1633. — Lady Albemarle . . . . » 20
Les godetias sont de jolies plantes aux coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.

1640. **GYPSOPHILE** élégant à grandes fleurs, blanc pur. . . . . » 20
1641. élégant à grandes fleurs, rose. . . » 20
1642. paniculé ♀ . . . . . » 20
Plante vivace, précieuse pour bouquets et garnitures.

1650. **HÉLIOTROPE** varié. . . . . » 30
1651. du Pérou . . . . . » 50

1660. **HOUBLON** du Japon § . . . . . » 20
1661. du Japon à feuilles panachées § . . » 50
Les houblons sont des plantes grimpantes à végétation rapide.

1670. **IMMORTELLE** annuelle. . . . . » 20
1671. annuelle impériale double. . . . . » 30
1680. à bractée double variée (monstrueuse) . . . . . » 20
1681. à bractée double, blanche. . . . . » 30
1682. — — rouge. . . . . » 30
Fleurs volumineuses se conservant longtemps séchées avec leurs couleurs.

1690. **IPOMÉE** écarlate §. . . . . » 30
1691. écarlate, vif à feuille de lierre. . . » 30
Tiges atteignant 2 à 3 mètres de haut, à très nombreuses petites fleurs écarlate très vif se succédant
1692. à grande fleur bleue très hâtive ♀ § (nouveau) . . . . . » 50
Plante atteignant 5 à 6 mètres de haut et donnant une profusion remarquable de fleurs de 10 à 12 cent. de diamètre, d'un joli coloris bleu d'azur.
1693. impériale Japonaise § . . . . . » 30
1694. volubilis varié §. . . . . » 20

1700. **IPOMOPSIS** Cantua. . . . . » 30
Charmante plante de coloris frais et vif.

PAQUET
fr. c.

1710. **JULIENNE** des jardins simple variée » 20
Plante très florifère, excellente pour bouquets.
1711. de Mahon variée. . . . . » 20
1712. — blanche. . . . . » 20
1713. — rose. . . . . » 20

1720. **KAULFUSSIA** amelloïde varié. . . » 20
Excellente plante pour bordures.

1730. **KAUCHIA** tricho-phylla . . . . . » 50
Curieuse plante d'un vert pâle devenant rouge carminé.

1740. **LAVATÈRE** à grande fleur variée . » 20
1741. — à grande fleur blanche » 20
1742. — à grande fleur rose . . » 20

1750. **LEPTOSIPHON** hybride varié . . . » 20
Plante pour bordures.

1760. **LIN** à grande fleur rouge. . . . . » 20
Floraison de longue durée de coloris éclatant.
1761. vivace à grande fleur variée ♀ . . » 20

1770. **LINAIRE** cymbalaire (Ruine de Rome) » 20
Plante gracieuse pour rocailles et suspensions.

1780. **LOBELIA** Erinus, Chrystal-Palace. » 20
Magnifique variété à fleur bleu foncé, bordures, potées, mosaïques.
1781. Erinus stricta multiflora . . . . . » 20
Une des plus belles et des plus brillantes variétés.

1790. **LUNAIRE** annuelle (Monnaie-du-Pape) . . . . . » 20
Plante employée pour bouquets secs.

1800. **LUPIN** changeant de Cruikshanks hybride . . . . . » 20
Un des plus beaux lupins ; très odorant.
1801. polyphylle varié . . . . . » 20
Plante d'un effet superbe en plates-bandes.
1803. en arbre à fleur blanc pur ♀ . . . » 30
Plante vivace, décorative, d'une superbe floraison abondante et prolongée.

1810 **LYCHNIS** (Croix-de-Jérusalem rouge) ♀ » 20

1820. **MAIS** du Japon panaché. . . . . » 20
Feuille rubanée de blanc, variété ornementale.

1830. **MALOPE** à grande fleur variée. . . » 20
Jolies mauves pour plates-bandes et bouquets.



Œillet de fantaisie

PAQUET
fr. c.

1840. **MATRICAIRE** blanche double . . . » 20
1841. — naine double, compacte, boule d'or. . . . . » 30
Touffes basses, couvertes tout l'été de fleurs d'un beau jaune d'or.

1850. **MAUVE** frisée crispée. . . . . » 20
Plante ornementale à feuilles frisées.

1860. **MÉLILOT** bleu (Baume-du-Pérou) . » 20

1880. **MIMULUS** cupreus hybride varié (panaché strié) . . . . . » 20

1890. **MINA** lolata grimpant . . . . . » 50

1900. **MUFLIER** grand, varié . . . . . » 20
1901. — demi-nain varié. . . . . » 20
Les muffliers sont de très belles plantes de longue floraison et de culture facile.

1910. **MYOSOTIS** des Alpes, varié. . . . » 20
1911. — — blanc. . . . » 20
1912. — — rose . . . . » 20
1913. — élégantissima bleu . . » 20
Variétés de port pyramidal et compact ; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.

1920. **NEMOPHILA** insignis bleu. . . . . » 20
1921. — maculata. . . . . » 20
1922. — en mélange . . . . . » 20
Les Némophiles sont de jolies fleurs qui conviennent pour massifs et bordures.

1930. **NICOTIANA** affinis (tabac blanc odorant) . . . . . » 20
1931. hybride à grandes fleurs variées. . » 50
Plante robuste à nombreuses fleurs de coloris brillants et variés, de superbe effet.
1932. colosséa . . . . . » 50

1940. **NIGELLE** de Damas double variée . » 20
1941. — d'Espagne variée . . . . » 20



Pensée striée panachée

Œillet Marguerite

1950. **ŒILLET** grenadin double . . . . . » 50
1951. — — blanc de neige. . 1 »
1952. des fleuristes, double varié. . . . » 50
1953. — — nain varié . » 50
Race très compacte à fleurs doubles bien odorantes, très nombreuses et de couleurs variées.
1954. **marguerite**, double varié. . . » 50
— géant double varié 1 »
Fleurs à pétales dentés de coloris très variés. Race remarquable.
1956. de fantaisie, varié . . . . . 1 »
1957. Flamand (remontant). . . . . 2 »
1960. double perpétuel à fleur géante . 2 »
Race d'une grande précocité et de bonne tenue, donnant de très grandes fleurs portées par des tiges très rigides.
1961. remontant nain à tige de fer. . . . 2 »
1962. — géant de Nice . . . . . 2 »
1963. perpétuel blanc pur. . . . . 2 »
1970. Mignardise d'Ecosse, varié. . . . » 20
1971. — remontant cyclope . . » 20
1972. — double varié . . . . . » 50
Charmantes fleurs odorantes pour bordures.

1980. **ŒILLET DE CHINE** double varié. . » 20
1981. de Chine, double blanc . . . . . » 30
1982. — — rouge éclatant. . » 30
1983. — — nain varié. . . . » 20
1984. de Heddewig, varié. . . . . » 20
1985. — diadematus double. . » 50
1986. — lacinié varié . . . . » 20
Fleurs très larges simples, bord frangé, coloris riches.

1990. **ŒILLET-DE-POÈTE** varié. . . . . » 20
1991. de poète, rouge éclatant. . . . . » 20
1992. — géant oculé varié . . . . » 30
1993. — double varié. . . . . » 20
Plantes précieuses pour orner les plates-bandes et former des bouquets.



Pensée à grandes macules

		PAQUET fr. c.
2000.	**ŒILLET D'INDE** double grand varié	» 20
2001.	d'Inde, double nain brun	» 20
2002.	— double très nain, jaune d'or	» 20
2003.	d'Inde, nain (Légion d'honneur)	» 20
	Fleurs abondantes, jaune d'or maculé, pourpre velouté. Magnifique en bordure.	
2010.	**PAQUERETTE** double variée	» 30
2011.	double blanche à cœur rouge	» 50
2012.	— à fleur tuyautée variée	» 50
2013.	à grande fleur double blanche	1 »
2015.	— — — rouge	1 »
2016.	— — géante en mélange	1 »
	Cette race est à fleur beaucoup plus grande que dans l'ancien type et fait de très jolies potées.	
2020.	**PAVOT** double grand varié	» 20
2021.	double nain varié	» 20
2024.	tulipe	» 20
2025.	vivace à bractées	» 20
2026.	d'Orient vivace varié ℞	» 50
	Superbe race à énormes fleurs de coloris divers.	
2030.	**PENNISETUM RUPPELLII**	» 30
	Epis plumeux violacé, gracieusement courbé.	
2040.	**PENSÉE** à grande fleur variée, choix extra	» 20
2041.	parisienne à très grandes macules	» 50
	Magnifique race à fleurs très grandes, de coloris bien variés et à macules très apparentes.	
2042	à grandes macules variées extra	1 »
	Très belle race à fleur régulière et de coloris richement nuancés.	
2043.	Germania à grandes macules variées	1 »
	Grandes fleurs bien maculées à fonds rouges et cuivrés. Pétales tuyautés.	

		PAQUET fr. c.
	PENSÉE *(suite)*.	
2045.	**Bugnot** à grandes macules et à très grandes fleurs	2 »
	Superbe race à fleurs excessivement grandes, à très larges macules et de coloris très variés.	
2046.	à grande fleur blanche	» 30
2047.	— bleue	» 30
2048.	— jaune	» 30
2049.	— panachée et striée	» 50
2050.	à grande fleur Madame-Perret	» 50
	Beaux coloris rouges et cuivrés souvent lavés ou marginés de blanc.	
2051.	à grande fleur noire	» 30
2052.	— 1/2 deuil	» 30
2053.	— Trimardeau	» 50
2060.	**PENTSTEMON** hybr. à gr. fleur var.	» 20
	Graines récoltées sur une superbe collection.	
2070.	**PERILLA** de Nankin à gr. feuilles.	» 20
2071.	de Nankin lacinié	» 20
	Feuillage pourpre noir bronzé.	
2080.	**PERVENCHE** de Madagascar variée	» 20
2090.	**PÉTUNIA** hybride varié	» 20
2092.	— à grande fleur panachée variée	» 50
	Choix hors ligne à grande fleur panachée de pourpre sur fond blanc.	
2093.	hybride superbissima à très grande fleur et très large gorge	1 »
2094.	hybride nain compact panaché varié	» 50
	Jolie race très florifère à rameaux nombreux, excellente pour bordures et corbeilles.	
2095.	hybride rouge	» 30
2096.	— belle étoile	» 30
2097.	— double à gr. fleur frangée.	1 »
	Variété à fleur large et à pétale frisé. Charmante plante pour potées.	

PAQUET fr. c

2100. **PHACELIA** tanacetifolia . . . . . » 20

2110. **PHLOX DE DRUMMOND** à grande fleur, varié . . . . . » 20

2112. nain, varié . . . . . » 30

Les Phlox de Drummond forment de jolies bordures et corbeilles dont la floraison se prolonge jusqu'aux gelées.

2113. vivace hybride varié ♀ . . . . . » 20

Les graines de Phlox vivace stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

2120. **PIED-D'ALOUETTE** des blés double varié . . . . . » 20

2121. grand double varié . . . . . » 20

2122. nain double varié . . . . . » 20

2123. — — violet . . . . . » 50

Fleur en grappes très fournies, race faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.

2124. élevé varié ♀ . . . . . » 20

Superbe plante vivace très rustique.

2130. **POIS DE SENTEUR** à grande fleur mélange des meilleures variétés. » 20

2131. à grande fleur, blanc pur . . . . . » 30

Les pois de senteur, si en faveur en Angleterre, méritent d'être beaucoup plus cultivés qu'ils ne le sont en France, pour la beauté et l'odeur suave de leurs fleurs de coloris si variés.

2132. à grande fleur écarlate vif . . . . » 30

2133. — — nain Cupidon . . . » 20

Belle race de 20 à 25 centimètres de hauteur, très florifère, précieuse pour potées, corbeilles ou bordures.

2134. vivace varié ♀ . . . . . » 30

Belle plante grimpante, vivace et rustique.

2140. **POLÉMOINE** valériane Grecque . . » 20

2150. **POURPIER** à grande fleur varié . . » 20

— — double varié » 50

Les pourpiers, de coloris brillants, font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs en plein soleil.

2160. **PRIMEVÈRE** des jardins var. extra » 20

Plante très rustique, coloris bien variés, convient particulièrement pour bordures.

2161. obconica à grande fleur variée. . . 1 »

2162. — — rouge. . . 1 »

Les primevères obconica sont remarquables par leur abondante floraison et la facilité de leur culture.

2163. **PRIMEVÈRE DE CHINE** frangée géante variée . . . . . 1 »

2164. blanc pur . . . . . 1 »

2165. rouge vif . . . . . 1 »

2170. **PYRÈTHRE** partenium aureum . . . » 20

2171. partenium aureum mousse . . . . » 50

Les pyrèthres sont des plantes naines à feuillage doré employées pour bordure et mosaïculture.

2172. rose double varié, choix extra ♀ . . 1 »

Race à fleurs très doubles. Excellente plante vivace pour plate-bande et fleurs coupées.

2173. rose simple varié ♀ . . . . . » 50

Même espèce que la précédente, mais à fleurs simples.

PAQUET fr. c.

2180. **REINE-MARGUERITE** pyramidale variée extra . . . . . » 20

Très beau mélange de coloris bien varié.

2181. pyramidale pivoine variée. . . . . » 20

Magnifique race vigoureuse; fleur très grosse, globuleuse.

2182. soleil d'or (nouv.) . . . . . » 50

Fleurs très grandes, bien doubles, pétales extérieurs blanc pur, centre tuyauté jaune.

2183. reine des halles variée . . . . . » 50

Race hâtive, excellente pour bouquets.

2183. couronnée variée . . . . . » 20

Fleur se tenant bien et convenan pour bouquets.

2185. Victoria . . . . . » 50

2186. demi-naine multiflore. . . . . » 20

Race très jolie et très florifère.

2189. mammouth à grandes fleurs variées 1 »

Nouvelle race 1/2 naine à fleurs très larges de coloris bien variés.

2190. triomphe des marchés . . . . . » 50

Race 1/2 naine à grandes fleurs rouge cuivré.

2191. comète variée . . . . . » 30

2192. comète blanche . . . . . » 30

2193. comète rouge . . . . . » 30

Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.

2194. comète géante variée. . . . . » 50

— blanc pur . . . . . » 50

Fleurs énormes et curieusement échevelées, sans rivales pour bouquets et garnitures.

2195. naine à fleur de chrysanthème variée » 20

Recommandable pour potées.

2200. **RÉSÉDA** pyramidal à grande fleur. » 20

Race à épis compacts et larges fleurs très odorantes.

2201. Machet amélioré. . . . . » 30

Très recommandable pour potées.

2202. Goliath à grande fleur rouge cuivré. » 50

Magnifique race à épis énorme.

2203. nain compact pyramidal. . . . . » 50

Petite variété très florifère.

2210. **RICIN** sanguin. . . . . » 20

— de Zanzibar varié. . . . . » 30

Race géante à fleurs énormes.

2220. **ROSE D'INDE** double grande variée » 20

2221. — double naine orange. » 20

2230. **ROSE TRÉMIERE** double gr. variée » 20

Plante d'un grand effet ornemental en groupe isolé.

Reine-Marguerite à fleur de pivoine



Zinnia double à très grande fleur

PAQUET fr. c.

2240. **RUDBECKIA**, grandes fleurs jaune d'or 1 »
Les fleurs coupées se conservent fraîches pendant très longtemps.

2241. purpura grandiflora . . . . . 1 »
Nombreux capitules floraux à disque purpurin et ligules roses.

2250. **SALPIGLOSSIS** variabilis superbissima varié. . . . . » 20
Fleurs plus grandes que dans l'ancien type.

2260. **SAPONAIRE** à bouquet, blanche. . » 20
Plante printanière précieuse pour bouquets.

2270. **SAUGE** splendens naine incendie hâtive . . . . . » 50
Variété ne dépassant guère 60 cent., fleurissant de fin juin jusqu'aux gelées, donnant des fleurs d'un rouge intense.

2271. éclatante à grande fleur, de Stuttgard » 50
Magnifique plante à épis rouge éclatant, convenant pour massifs.

2272. éclatante, boule de feu . . . . . » 50

2273. miniature . . . . . » 50

2280. **SCABIEUSE** grande double variée. » 20

2281. — du Caucase, variée ♀. » 20
Plante vivace très florifère.

2282. du Japon (nouv.) ♀. . . . . 1 »
Plante vivace rustique, fleurit jusqu'aux gelées.

PAQUET fr. c.

2290. **SCHIZANTHUS** papilionaceus varié » 20

2300. **SENEÇON** des Indes double varié. . » 20

2310. **SENSITIVE** mimosa pudica. . . . . » 20
Plante curieuse par la sensibilité de son feuillage.

2320. **SILÈNE** à bouquet rouge. . . . . » 20

2321. pendula rouge . . . . . » 20
Très bonne plante pour corbeilles et bordures.

2322. nain compact, double rose. . . . . » 20

2330. **SOLANUM** marginatum ♀. . . . . » 20
Plante décorative par la grandeur de son feuillage.

2331. texatum ovigerum . . . . . » 30
Plante aux œufs écarlates.

2340. **SOLEIL** grand double de Californie. » 20

miniature jaune . . . . . » 20
Petite fleur d'un beau jaune orangé, disque brun.

2342. globosus fistolosus . . . . . » 20

2343. nain double . . . . . » 20

2344. macrophyllus giganteus . . . . . » 20

2350. **SOUCI** double en mélange . . . . . » 20

2360. **STATICE** incana hybride varié ♀. . » 20

2370. **STEVIA** serrata fleur blanche ♀ . . » 20
Excellente plante pour plates-bandes et bouquets.

2380. **TABAC** géant à fleur pourpre. . . . » 20

2390. **TAGÈTE** signata pumila. . . . . » 20
Plante précieuse pour bordures et massifs.

2400. **THLASPI** blanc . . . . . » 20

2401. blanc Julienne. . . . . » 20

2403. nain rouge. . . . . » 20

2404. en mélange . . . . . » 20

2405. hybride nain varié. . . . . » 20
Excellente plante rustique pour plates-bandes.

2410. **VALÉRIANE** des jardins variée . . » 20

2411. rouge foncé . . . . . » 20

2420. **VÉRONIQUE** vivace à épi bleu varié » 20
Plante ornementale très florifère.

2430. **VERVEINE** hybride variée extra. . » 20

2431. hybride rouge . . . . . » 30

2432. — **à fleur d'auricule**. . » 20
Fleur large bien régulière, de coloris brillants et particuliers.

2433. hybride italienne panachée variée. » 30
Choix hors ligne de verveines panachées.

2434. blanche . . . . . » 30

2440. **VIOLETTE** odorante des 4 saisons rouge le « Czar ». . . . . » 20
Fleur violet foncé à longs pédoncules.

2442. Cornuta bleue à grande fleur . . . » 50
Cette violette ressemble à la pensée et forme un tapis de fleurs qui dure du printemps à l'automne.

2450. **VISCARIA** élégant picta. . . . . » 20
Plante très florifère, coloris excessivement joli.

2451. oculata à grande fleur blanc pur. » 20
Belle variété à fleur de 4 à 5 ⅝ de diamètre.

2461. **ZINNIA** élégant double à **fleur monstrueuse**. . . . . » 30
Très jolie race donnant des fleurs énormes et bien doubles atteignant 12 centimètres.

2462. élégant double strié et varié. . . . » 30
Race améliorée, fleurs striées et très variées.

2468. double à grandes fleurs blanches . » 30

2463. double Pompon varié. . . . . » 20
Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.

2464. double Lilliput varié . . . . . » 20

2465. — nain varié . . . . . » 20

2467. du Mexique hyb. jaune à centre brun » 20
Plante précieuse pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.

OGNONS A FLEURS

Genres principaux à planter en Automne et au Printemps

	les 12	pièce
AMARYLLIS formosissima (lis St-Jacques)		» 50
Vittata hybride de semis à très grande fleur		2 »
ANÉMONE simple de Caen en beau mélange	» 50	» 05
double de Caen en splendide mélange	2 »	» 20

Les anémones de Caen sont très vigoureuses, à fleur grande et de coloris très riche.

Anémones doubles

double des fleuristes en mélange	» 75	» 10
double à fleur de **chrysanthème** en mélange	1 50	» 20
double à fleur de **chrysanthème** blanc pur	2 »	» 30

Une des plus jolies variétés à fleur de chrysanthème.

éclatante (A. Fulgens)	» 50	» 05

De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption.

BÉGONIA

tubéreux erecta simple, rouge, rose, blanc, jaune, orange, cuivré	1 50	» 15
cristata en mélange	3 »	» 30
Bertigni	3 »	» 30

Superbe variété à grande fleur d'un coloris vermillon éblouissant. Résiste en plein soleil.

tubéreux erecta double, rouge, rose, blanc, jaune, orange, cuivré	2 »	» 20

Les bégonias erecta, simples et doubles, sont remarquables par leur grande fleur dont les coloris brillants font un effet magnifique ; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs et corbeilles.

	les 12	pièce
BOUSSINGAULTIA baselloïdes		» 20

Précieuse plante grimpante pour garnir les endroits ensoleillés.

CROCUS par couleur séparée	» 50	» 05
DAHLIA double à fleur de cactus (50 variétés)	5 »	» 50
Superbe variété à fleur de chrysanthème, les 10		5 »

GLAIEULS.

Les glaïeuls sont de très jolies plantes, d'une grande utilité dans tous les jardins. Dispersés sur les plates-bandes ou réunis par groupes sur les pelouses, ils produisent toujours un effet charmant. Leurs tiges coupées peuvent servir à la confection de gerbes et bouquets.

CULTURE. — Les glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture facile. Ils réussissent dans tous terrains sains. Plantez les bulbes de mars en avril et même jusqu'à fin mai. Laissez environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et enterrez les de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis et des arrosages en été leur sont très favorables.

Glaïeuls de Gand

hybride de Gandavensis	1 50	» 15
en beau mélange extra	1 50	» 15
blancs pur (nouveau)	3 »	» 30
roses, rouges, jaunes	2 »	» 20
hybride à grande macule en mélange	1 50	» 15
hybride à grande macule à fleur bleue	2 »	» 20
hybride nanceianus en beau mélange	2 »	» 20

Race remarquable par la grandeur des fleurs, la richesse et la diversité des coloris.

GLYCINE

tubéreuse (plante grimpante)	» 50	» 10

	les 12	pièce
HOTEIA JAPONICA		
fleur de pêcher		1 »
à fleur blanche		1 »
HYACINTHUS		
candicans (belle fleur blanche en juillet)	2 »	20 »
JACINTHE DE HOLLANDE.		
Livrable en octobre-novembre.		
en beau mélange	1 50	» 15
par couleur séparée rouge écarlate, rose clair, blanc pur, bleu clair, bleu foncé, jaune orange.	2 »	» 25
par nom choix extra gros ognons.	5 »	» 50
romaine blanche hâtive	1 50	» 15

Jacinthes doubles de Hollande

JONQUILLE simple	» 50	» 05
double	1 50	» 15
LILIUM auratum bulbes gros.		1 »
tigrinum		» 20
MONTBRETIA en mélange	1 »	» 10
Plante vigoureuse et très florifère.		
MUGUET DE MAI	1 »	» 10
Ces bourgeons, préparés pour la culture, chauffés, donnent une belle et abondante floraison. On met 4 à 5 bourgeons par potée.		
NARCISSE à bouquet	1 »	» 10
double en mélange	1 »	» 10
PERCE-NEIGE simple	» 50	» 05

	les 12	pièce
RENONCULES		
doubles des fleuristes en très beau mélange	» 75	» 10
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, de coloris très variés et très vifs.		

Tulipe flamande

TRITOMA nobilis		» 75
TUBÉREUSE « La Perle »		» 20
TULIPE double.		
tournesol rouge et jaune	1 50	» 15
la candeur, blanc pur	1 50	» 15
Rex rubrorum rouge vif	1 50	» 15
Murillo rose hâtive	1 50	» 15
TULIPE simple en mélange	1 »	» 10
Précieuse pour fleurs coupées qui se maintiennent longtemps dans l'eau.		
perroquet en très beau mélange	1 50	» 15
double en beau mélange	1 »	» 10

Renoncules doubles de France

PONDINETTE

Aliment complet à base de viande phosphatée triplant la ponte favorisant le développement des oiseaux de basse cour et les préservant des maladies

Le kilo. **0 fr. 60**

Etiquettes

En zinc avec fil de fer.	le cent.	**1 25**
En zinc à ficher.		
En bois peint avec fil de fer . .	le cent.	**» 60**
En bois peint pour ficher . . .		
ENCRE pour écrire sur le zinc.		**» 60**
CRAYON pour écrire sur le zinc.		**» 20**

Sacs à Raisins

En papier transparent imperméable

Le cent : petits	**» 90**
— moyens	**1 20**
— grands	**1 50**

Bambou dur de Chine

Moyen, 1m20 de longueur . . . . le cent. **2 50**
Pour chrysanthèmes et Œillets

Gros, 1m50 de longueur . . . . . le cent. **18 »**
Pour Rosiers et Dahlias

Raphia

De toutes couleurs pr travaux de dames, le kilo **3 50**
Naturel blanc, très long. . . . . — **1 »**

Vaporisateur Muratori

VAPORISATEUR

Système MURATORI

Le seul qui donne la pulvérisation la plus pénétrante et la plus économique et n'oblige pas à pomper en pulvérisant.

Le modèle de deux litres : en cuivre rouge . . . **20** francs

Bouillie Instantanée

"LA FRANÇAISE"

La plus adhérente et la plus riche en Cuivre

Dosage garanti 60 à 62 % de sulfate de Cuivre

La boîte de 2 kilos. . . . . **2 »**

Réduction de Prix pour grande quantité -:- Vente en Gros

FARINE LACTÉE

pour l'Engraissement des Veaux

Développement rapide et Chair très blanche

Les 5 kilos **3 25**

Engrais

Georges TRUFFAUT

ENGRAIS SOLUBLE SPÉCIAL

POUR

CHRYSANTHÈMES, ŒILLETS, ROSIERS, PLANTES D'APPARTEMENT

La boîte de 1.500 grammes . . . . . **3 »**
Tablettes spéciales pour chrysanthèmes,
la tablette . . . . . **» 10**
la boîte. . . . . **5 »**

LA BIOGINE

Le plus merveilleux aliment complet des plantes, le seul pratique pour les petits jardins et les amateurs

1 kilo, **1** fr. — 3 kilos, **2** fr. **25**. — 5 kilos, **3** fr. **25**
10 kilos, **5** fr. **50**. — 25 kilos, **10** fr. **50**. — 50 kilos, **17** fr.
100 kilos, **30** fr.

Prix réduits pour de plus fortes quantités

L'INSECTICIDE

Le plus concentré, le plus hâtif et le plus économique de tous les produits similaires. Seul il ne laisse aucun dépôt sur le feuillage ni aucune tache sur les fleurs les plus délicates.

Le litre **3 40**
2 litres, **6** fr. **50**. — 5 litres, **13** fr. **50**

Prix réduits pour de plus fortes quantités

Floraison : Année suivante.

Pavot vivace à bractées	*Mai-juin.*
d'Orient vivace varié	*Mai-juin.*
Pentstemon divers	*Mai-oct.*
Phlox vivaces	*Juillet-sept.*
Pieds-d'Alouette vivaces	*Juin-sept.*
Pois vivace ou à bouquet	*Juillet-sept.*
Primevères des jardins	*Mars-mai.*
Renoncules	*Juin-juillet.*
Rose-trémière	*Juillet-sept.*
Statice	*Mai-sept.*
Thlaspi toujours vert	*Avril-juin.*
Valériane des jardins	*Juin-sept.*
Véroniques vivaces	*Juillet-août.*
Violettes	2e *année. Mars et aut.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

Amaryllis formosissima	*Juin-juillet.*
Anémones (*pattes reposées*)	*Sept.-oct.*
Bégonias (*en végétation*)	*Juillet-oct.*
Cannas (*en végétation*)	*Juillet-nov.*
Cyclamen d'Europe	*Sept.-oct.*
Dahlias (*en végétation*)	*Août-nov.*
Glaïeuls Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*)	*Août-oct.*
Renoncules (*griffes reposées*)	*Sept.-oct.*

CÉRÉALES

Production : Même année.

Alpiste (*pour fourrage*)	*Août-sept.*
Avoines (*pour fourrage*)	*Juill.-août.*
Maïs divers (*pour fourrage*)	*Juill.-août.*
hâtifs (*pour grains*)	*Sept.-oct.*
Millets (*pour fourrage*)	*Juill.-août.*
— (*pour grains*)	*Sept.-oct.*
Moha (*pour fourrage*)	*Juill.-août.*
Orges de printemps	*Août.*
Sarrasins (*pour fourrage*)	*Juill.-août.*
— (*pour graines*)	*Sept.-oct.*
Sorghos (*pour graines*)	*Sept.-oct.*

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

Ajonc	2e *année. Nov.-fév.*
Betteraves sucrières et fourragères	*Oct.-nov.*

Production : Même année.

Carottes	*Nov.-déc.*
Chanvres	*Août-sept.*
Chicorée sauvage	*Sept.-Oct. et Années suiv.*
Choux verts, non pommés	*Aut.-print.*
Choux-navets *et* **Choux-raves**	*Oct.-hiver.*
Citrouille	*Oct.-nov.*
Colza de printemps (*fourrage*)	*Juill.-août.*
Lins	*Août-sept.*
Lupins (*pour enfouir*)	*Août-sept.*
Luzernes	*Années suiv.*
Minette. Lupuline	*Années suiv.*
Moutarde blanche (*fourrage*)	*Juill.-août.*
— (*pour graines*)	*Septembre.*
Navette d'été *fourrage*)	*Juill.-août.*
— (*pour graines*)	*Août-sept.*
Pavots blancs	*Septembre.*
Pimprenelle	*Années suiv.*
Pois gris de printemps (*fourrage*)	*Juill.-août.*
Pommes de terre (*tubercules*)	*Sept.-oct.*
Potirons	*Oct.-nov.*
Sainfoins	*Années suiv.*
Trèfles violet, blanc *et* hybride	*Années suiv.*
Vesce de printemps (*fourrage*)	*Juill.-août.*

Ce mode est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Même année.

Arroche (Belle-Dame)	*Juill.-août.*
Betteraves à salade	*Oct.-nov.*
Cardons (*en place*)	*Nov.-hiver.*
Carottes hâtives	*Sept.-oct.*
tardives	*Oct.-hiver.*
Céleris à côtes *et* **C.-Raves**	*Oct.-hiver.*
Cerfeuils (*à l'ombre*)	*Juill.-août.*
Champignon (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*)	*Sept.-oct.*
Chicorées frisées *et* Scaroles	*Août-sept.*
sauvage et améliorée	*Août-oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin)	*Nov.-avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives)	*Nov.-avril.*
Choux cabus d'été et d'automne	*Sept.-oct.*
cabus d'hiver	*Déc.-mars.*
rouges	*Aut.-hiver.*
de Milan hâtifs	*Oct.-nov.*
de Milan tardifs	*Nov.-hiver.*
de Bruxelles	*Nov.-fév.*
verts, non pommés	*Nov.-mars.*
Choux-fleurs hâtifs	*Sept.-nov.*
Choux-Brocolis divers	*Année suiv. Mars-avril.*
Choux-Navets *et* **Rutabagas**	*Oct.-hiver.*
Choux-Raves hâtifs (*sur terre*)	*Sept.-oct.*
Concombres *et* **Cornichons**	*Août-oct.*
Courges (*pour fruits jeunes*)	*Sept.-oct.*
Cresson alénois (*à l'ombre*)	*Juillet.*
de fontaine	*Aut.-print.*
de jardin ou vivace	*Aut.-print.*
Epinards divers (*à l'ombre*)	*Juill.-août.*
Fraisiers (*graines*)	*Années suiv. Mai-juin.*
Haricots nains hâtifs (*en vert*)	*Août-sept.*
Laitues pommées d'été *et* d'automne	*Août-sept.*
à couper	*Juill.-août.*
Romaines d'été *et* d'automne	*Août-sept.*
Lentilles	*Sept.-octob.*
Navets (*à mi-ombre*)	*Août-oct.*
Oseille (*graines*)	*Automne et Années suiv.*
Panais rond	*Oct.-print.*
Persils	*Août-déc.*
Pissenlits	*Oct.-print.*
Poireaux	*Hiver-print.*
Poirée blonde	*Aut.-print.*
Pois divers (récolte en vert)	*Sept.-oct.*
Pourpiers	*Juill.-août.*
Radis ronds, demi-longs *et* Raves	*Juillet.*
d'hiver : noirs	*Sept.-hiver.*
Serriette annuelle	*Août-sept.*
Scorsonère	*Année suiv. Aut. et hiv.*
Thym	*Automne et Années suiv.*

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

Alysse odorant	*Août-oct.*
Amarantes à feuillage	*Août-oct.*
Balsamines	*Sept.-oct.*

Floraison : Même année.

Belle-de-Jour	*Août-sept.*
Brachycome iberidifolia	*Sept.-oct.*
Campanule Miroir-de-Vénus	*Août-sept.*
Capucines grandes *et* naines	*Août-oct.*
Chrysanthèmes annuels	*Août-oct.*
Clarkia pulchella *et* elegans	*Août-sept.*
Coréopsis annuels	*Sept.-oct.*
Eschscholtzia de Californie	*Sept.-oct.*
Godetias	*Août-sept.*
Gypsophila elegant	*Sept.-oct.*
Immortelles annuelles	*Sept.-oct.*
Julienne de Mahon	*Août-sept.*
Lin à grande fleur	*Sept.-oct.*
Lupins grands *et* changeants	*Sept.-oct.*
Nemophila insignis *et* autres	*Août-sept.*
Œillet-d'Inde très nain	*Sept.-oct.*
Phlox de Drummond	*Août-sept.*
Pourpier à grande fleur	*Août-sept.*
Réséda odorant *et* pyramidal	*Sept.-oct.*
Souci double des jardins	*Sept.-oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai ; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

Floraison : Année suivante.

Alysse Corbeille-d'or	*Avril-mai.*
Ancolies diverses	2e *année. Mai-juin.*
Anémones des fleuristes	*Mai-juin.*
Asters vivaces	*Automne.*
Aubrietia	*Avril-juin.*
Bégonias tuberculeux	*Juin-oct.*
Calcéolaires ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*)	*Mai-sept.*
Campanule pyramidale	*Juillet-sept.*
à grosse fleur	*Juin-juillet.*
Cannas (Balisiers)	*Été.*
Chrysanthèmes vivaces	*Oct.-déc.*
Gaillarde vivace	*Juin-octob.*
Gaura Lindheimeri	*Mai-nov.*
Giroflée Quar. Cocardeau	*Avril-juill.*
grosse espèce	*Avril-juill.*
jaune carafé	*Mars-mai.*
Gypsophila paniculata	*Juin-août.*
Julienne des jardins simple	*Mai-juillet.*
Lin vivace	*Juin-août.*
Lupin polyphylle	*Juin-juillet.*
Matricaires doubles	*Juin-août.*
Mufliers grands *et* nains	*Juin-oct.*
Myosotis palustris	*Mai-octob.*
Œillets des fleuristes doubles	*Juill.-août.*
de fantaisie *et* Flamands	*Juill.-août.*
remontants	*Juillet-oct.*
de poète	*Juin-juillet.*
Pentstemon divers	*Mai-octob.*
Phlox vivaces	*Juillet-sept.*
Pieds-d'Alouette vivaces	*Juin-sept.*
Pois vivace ou à bouquet	*Juillet-sept.*
Primevères des jardins	*Mars-mai.*
Rose trémière	*Juillet-sept.*
Valériane des jardins	*Juin-sept.*
Véroniques vivaces	*Juill.-août.*
Violettes	2e *année. Mars et aut.*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

Anémones (*pattes reposées*)	*Sept.-oct.*
Bégonias (*en végétation*)	*Août-oct.*
Cannas (*en végétation*)	*Août-oct.*
Cyclamen de Naples	*Août-oct.*
Dahlias (*en végétation*)	*Sept.-nov.*
Renoncules (*griffes reposées*)	*Sept.-oct.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

Alpiste (*pour fourrage*)	*Sept.-oct.*
Avoines (*pour fourrage*)	*Sept.-oct.*
Maïs (*pour fourrage*)	*Août-sept.*
Millets *et* **Moha** (*fourrage*)	*Août-oct.*
Sarrasins (*pour fourrage*)	*Août.*
— (*pour grains*)	*Sept.-oct.*
Seigles (*pour fourrage*)	*Sept.-oct.*

Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

Betteraves (*var. hâtives*)	*Automne.*
Carottes hâtives	*Aut.-hiver.*
Chanvres	*Septembre.*
Chicorée sauvage	*Aut.-print.*
Choux cavalier *et* branchu	*Oct.-print.*
verts, frisés, non pommés	*Aut.-print.*
Choux-navets *et* **Rutabagas**	*Oct.-déc.*
Colza (*pour fourrage*)	*Août-sept.*
Lupins (*pour enfouir*)	*Août-sept.*
Luzerne *et* **Minette** (*dans Sarrasin*)	*Ann. suiv.*
Moutarde blanche (*fourrage*)	*Août.*
Navets tardifs	*Nov.-déc.*
Navette d'été (*pour fourrage*)	*Août-sept.*
Pavots blancs	*Septembre.*
Pimprenelle	*Ann. suiv.*
Pois gris (*pour fourrage*)	*Août-sept.*
Raifort champêtre	*Sept.-oct.*
Safran d'automne	*Sept.-oct.*
Sainfoins (*dans Sarrasin*)	*Ann. suiv.*
Trèfles (*dans Sarrasin*)	*Ann. suiv.*
Vesce de printemps (*fourrage*)	*Sept.-oct.*

Etc., etc.

Le mois de Juin est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces que nous mentionnons ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre

	Production : Même année.
Carottes hâtives	*Oct.-nov.*
Cerfeuils *(à l'ombre)*	*Août-oct.*
Champignon (blanc de) *(en cave)*	*Oct.-nov.*
Chicorée frisée de Meaux *et* de Rouen	*Oct.-nov.*
scaroles	*Oct.-nov.*
sauvage *et* améliorée	*Oct.-mars.*
Choux Quintal *et* Saint-Denis	*Oct.-nov.*
verts, non pommés	*Année suiv. Mars-avril.*
Choux-Brocolis	*Année suiv. Mars-avril.*
Choux-navets *et* **Rutabagas**	*Nov.-déc.*
Choux-raves hâtifs *(sur terre)*	*Octobre.*
Ciboule blanche hâtive	*Automne.*
Concombres *et* **Cornichons**	*Sept.-oct.*
Cresson alénois *(à l'ombre)*	*Août-sept.*
de fontaine	*Print. suiv.*
Epinards *(à l'ombre)*	*Août.*
Fraisiers *(graines)*	*Années suiv. Mai-juin.*
Haricots flageolets *et* nains hâtifs	
(récolte en vert)	*Sept.-oct.*
Laitues pommées d'été *et* d'automne	*Sept.-oct.*
à couper	*Août-sept.*
romaines	*Sept.-oct.*
Mâches	*Oct.-hiver.*
Navets divers	*Sept.-nov.*
Ognon blanc hâtif de Paris (2e *quinzaine*)	*Année suiv Mai-juin.*
Oseille	*Oct.-nov. et Ann. suiv.*
Persils	*Oct.-déc.*
Pissenlits	*Année suiv. Printemps.*
Poireaux	*Déc.-print.*
Poirée blonde	*Oct.-print.*
à carde	*Nov.-hiver.*

	Production : Même année.
Pois hâtifs *(en vert)*	*Oct.-nov.*
Pourpiers	*Août-sept.*
Radis hâtifs *et* Raves	*Août.*
Radis d'été	*Août-sept.*
d'hiver, noirs	*Oct.-hiver.*
roses d'hiver de Chine	*Sept.-déc.*
Sarriette vivace	*Ann. suiv.*
Scorsonère	*Année suiv. Aut.-hiver.*
Thym	*Ann. suiv.*

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable.

	Floraison : Même année.
Agrostis élégant	*Sept.-oct.*
Alysse odorant	*Sept.-oct.*
Belle-de-Jour	*Sept.-oct.*
Campanule Miroir-de-Vénus	*Septembre.*
Chrysanthèmes à carène	*Sept.-oct.*
Clarkia pulchella	*Sept.-oct.*
Eschscholtzia de Californie	*Sept.-oct.*
Julienne de Mahon	*Sept.-oct.*
Nemophila insignis *et* maculata	*Sept.-oct.*
Pourpier à grande fleur	*Septembre.*
Réséda odorant *et* pyramidal	*Sept.-oct.*
Souci double des jardins	*Sept.-oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'*année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. *(Prière de se reporter à cette liste.)*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Même année.
Choux fourrage	*Année suiv. Mai-août.*
Choux-navets *et* **Rutabagas**	*Nov.-hiver.*
Colza d'hiver *(pour fourrage)*	*Sept.-print.*
(pour graines)	*Année suiv. Juin-juillet.*
Maïs *(pour fourrage)*	*Sept.-oct.*
Millets *et* **Moha** *(fourrage)*	*Sept.-oct.*
Navets	*Oct.-déc.*
Navette d'hiver *(c'est tôt)*	*Année suiv. Juillet.*
— *(pour fourrage)*	*Printemps.*
d'été *(pour fourrage)*	*Oct.-déc.*
Pois gris hâtifs *(pour fourrage)*	*Sept.-oct.*
Raifort champêtre	*Sept.-oct.*
Sainfoins	*Année suiv. Mai-juin.*
Sarrasins *(pour fourrage)*	*Sept.-oct.*
Trèfle incarnat hâtif *(c'est tôt)*	*Année suiv. Avril-mai.*
Vesce de printemps *(fourrage)*	*Oct.-nov.*

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre

	Production : Même année.
Carottes courtes	*Aut.-print.*
Cerfeuils frisé	*Sept.-hiver.*
Champignon (blanc de) *(en cave)*	*Nov.-hiver.*
Chicorées frisées *et* Scaroles	*Nov.-hiver.*
sauvage *et* améliorée	*Sept.-hiver.*
Choux Express *et* très hâtif d'Etampes	*Année suiv. Avril.*
cœur-de-bœuf	*Année suiv. Avril-juin.*
autres cabus hâtifs	*Année suiv. Mai-juillet.*
de Milan hâtifs	*Année suiv. Mai-juin.*
Choux verts non pommés	*An. suiv. Mars-avril.*
Choux-fleurs hâtifs	*Année suiv. Avril-mai.*
tardifs *(abri)*	*Année suiv. Mai-juin.*
Ciboule blanche hâtive	*Hiver-print.*
Cresson alénois	*Sept.-octob.*
de fontaine	*Année suiv. Print.-été.*
Epinards (2e *quinzaine*)	*Aut.-print.*
Fraisiers *(graines.)*	2e année *Mai-juin.*
Laitues pommées d'hiver *et* de printemps	*Année suiv. Mars-avril.*
à couper	*Sept.-octob.*
Romaines d'hiver	*Année suiv. Mars-avril.*
Mâches	*Aut.-hiver.*
Navets-raves *et* autres	*Oct.-déc.*
Ognons blancs hâtifs	*Année suiv. Avril-juin.*
rouge pâle de Niort	*Année suiv. Juill.-août.*
Oseille	*Nov. et Ann. suiv.*
Panais	*Année suiv. Mars-mai.*
Persils	*Nov.-print.*
Poireaux	*Année suiv. Avril-juin.*
Pourpiers	*Sept.-octob.*
Radis hâtifs *et* Raves	*Septembre.*
d'été	*Sept.-octob.*
noirs d'hiver	*Nov.-hiver.*
Raiponce	*Année suiv. Fév.-avril.*
Scorsonère	*Année suiv. Aut.-hiver.*

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

	Floraison : Année suivante.
Adonide Goutte-de-sang	*Mai-juin.*
Calcéolaires hybrides *(Châssis)*	*Mai-juin.*
Centaurée Barbeau (Bleuet)	*Mai-juillet.*
Cinéraires hybrides *(châssis)*	*Mars-juin.*
Coquelicots simples *et* doubles	*Mai-juin.*
Gaura Lindheimeri	*Juin-nov.*
Lin vivace	*Juin-août.*
Lobelia Erinus	*Mai-sept.*
Lunaire annuelle	*Mai-juin.*
Matricaires diverses	*Juin-août.*
Mimulus hybrides	*Mai-juillet.*
Mufliers grands *et* nains	*Juin-octob.*
Myosotis des Alpes	*Avril-juin.*
Œillet de poète	*Juin-juillet.*
Paquerette double	*Mars-juin.*
Pavot double	*Mai-juillet.*
Pensée à grande fleur	*Mars-juill.*
Phlox vivaces hybrides	2e *année. Juillet-sept.*
Pieds-d'alouette vivaces	*Juin-sept.*
Primevères des jardins	2e *année. Mars-mai.*
Réséda *(en pots)*	*Même année. Déc.-mars.*
Rose trémière	*Juillet-sept.*
Scabieuse des jardins	*Juin-août.*
Silène à bouquet	*Juin-juillet.*
Valériane des jardins	*Juin-sept.*
Verveines hybrides	*Juin-sept.*
Violettes	2e *année. Mars et aut.*

PLANTES BULBEUSES

	Floraison : Année suivante.
Anémones	*Printemps.*
Cyclamen de Perse *(serre)*	*Même an. Nov.-mars.*
Fritillaire Couronne-Impériale	*Avril-mai.*
Iris d'Espagne *et* d'Angleterre	*Mai-juin.*
Ixia	*Avril-mai.*
Jacinthe Romaine *(pour forcer)*	
Même année	*Oct.-déc.*
Lis blanc	*Juin-juillet.*
Narcisses	*Suiv. var. et cult. Janv.-mai.*
Renoncules *(p. forcer)*	*Même ann. Nov.-déc.*
Scilles	*Suiv. var. et culture. Janv.-mai.*

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Année suivante.
Colza d'hiver *(pour graines)*	*Juin-juillet.*
— *(pour fourrage)*	*Même année. Oct.-avril.*
Luzerne rustique	*Juin-juillet.*
Minette Lupuline	*Juin-aut.*
Moutarde *(fourrage)*	*Même an. Oct.-nov.*
Navets hâtifs	*Même année. Novembre.*
Navette d'hiver *(pour graines)*	*Juin-juillet.*
Pimprenelle	*Mai-juin.*
Raifort Champêtre	*Même an. Novembre.*
Sainfoin à deux coupes	*Mai-Aut.*
Trèfle incarnat hâtif	*Avril-mai.*
Vesce velue	*Mai-juin.*

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

	Production : Année suivante.
Ail rose hâtif	*Mai-juin.*
Carottes rouges hâtives *(Abri)*	*Avril-mai.*
Cerfeuils	*Même année. Oct.-hiver.*
tubéreux	*Juillet.*
Champignon (blanc de) *Même ann.*	*Nov.-janv.*
Chicorées de Rouen *et* de Louviers *(abriter l'hiver)*	*Même année. Déc.-Févr.*
sauvage	*Même année. Oct.-print.*
Choux Express *et* d'Etampes	*Avril-mai.*
autres cabus hâtifs	*Mai-juillet.*
de Milan hâtifs *(peu usité)*	*Mai-juillet.*
Choux-fleurs *(abriter l'hiver)*	*Mai-juin.*

	Production : Année suivante.
Cresson alénois	*Même année. Oct.-print.*
Epinards	*Même année. Hiver-print.*
Fraisiers *(plants)*	*Mai-juin.*
Laitues pommées d'hiver	*Avril-mai.*
crêpe *(abriter)*	*Même année. Déc.-février.*
gotte *(abriter)*	*Même année. Déc.-février.*
Romaines d'hiver *(abriter l'hiver)*	*Avril-mai.*
Mâches	*Même année. Nov.-mars.*
Navets hâtifs	*Même année. Novembre.*
Ognons blancs hâtifs	*Avril-juin.*
rouge pâle de Niort	*Juill.-août.*
Oseille	*Mars-juin.*
Persils	*Mars-mai.*
Poireaux	*Mai-juin.*
Radis hâtifs	*Même année. Oct.-nov.*
d'hiver	*Même année. Nov.-déc.*

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

	Floraison : Année suivante.
Adonide Goutte-de-sang	*Mai-juin.*
Alysse odorant	*Mai-octob.*
Campanule Miroir-de-Vénus	*Mai-juin.*
Centaurée Barbeau (Bleuet)	*Mai-juillet.*
Clarkia pulchella	*Mai-juillet.*
Coquelicots simples *et* doubles	*Mai-juin.*
Coréopsis divers	*Juin-juillet.*

Floraison : Année suivante.

Cynoglosse à feuille de Lin . . . . *Juin-juillet.*
Eschscholtzia de Californie. . . . . *Juin-juillet.*
Godetia divers . . . . . *Juin-juillet.*
Gypsophila élégant. . . . . *Mai-juin.*
Immortelle annuelle . . . . . *Juin-août.*
Julienne de Mahon. . . . . *Mai-juin.*
Matricaires. . . . . *Juin-août.*
Muflliers grand *et* nains . . . . . *Juin-octob.*
Myosotis des Alpes. . . . . *Avril-juin.*
Nemophila insignis *et* autres . . . *Mai-juin.*
Œillets de Chine . . . . . *Juin-août.*
Paquerettes . . . . . *Mars-Juin et Sept.-octob.*
Pavots doubles grands *et* nains . . *Mai-juin.*
Pensée à grande fleur. . . . . *Avril-juill.*
Phlox vivaces hybrides,, *2e année.* *Juillet-sept.*
Pieds-d'Alouette annuels . . . . . *Mai-juin.*
vivaces . . . . . *Juin-sept.*
Primevère des jardins . *2e année.* *Mars-mai.*
Pyrèthre rose simple *et* double . . *Mai-juin.*
Parthenium aureum. (*Feuillage*). *Mars-nov.*
Scabieuse des jardins . . . . . *Juin-août.*
Silène à bouquet . . . . . *Juin-juillet.*
pendula. . . . . *Mai-juin.*
Souci double . . . . . *Mai-juillet.*
Thlaspis divers . . . . . *Juin-juillet.*
Violettes . . . . . *2e Aut. et 3e print.*

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales.

Floraison : Année suivante.

Amaryllis. . *Suiv. var. et culture.* *Print.-été.*
Anémones des fleuristes. . . . . *Avril-mai.*
Cyclamen de Perse.. *Même année.* *Déc.-Mars.*
Jacinthes . . . . . *Même année.* *Déc.-avril.*
Lis blanc simple *et* double . . . . . *Juin.*
Narcisses divers. . . . *Suiv. cult.* *Janv.-Mai.*
Renoncules des fleuristes . . . . . *Mai-juillet.*
Safran (Crocus) printanier . . . . . *Janv.-mars.*
Tulipes hâtives. . . . *Même année* *Déc.-avril.*

ARBRES ET ARBUSTES

Abricotiers (*stratifier*. **Pins**, quelques espèces.
Pêchers (*stratifier*). **Poiriers** *et* **Pommiers**.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

Avoines d'hiver (*Ouest et Midi*). . . *Juill.-août.*
Blés d'automne (*2e quinzaine*) . . . *Juill.-août.*
Seigle. . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

Colza d'hiver (*pour fourrage*). . . . *Mars-avril.*
Féverole d'hiver . . . . . *Mai-juin.*
Lin d'hiver (*pour graines*) . . . . . *Juin-juillet.*
Luzerne rustique. . (*parfois dans* *Juin.*
Minette. . . . . (*seigle d'hiver.* *Juin-juillet.*
Navette d'hiver (*graines*). . . . . *Juin-juillet.*
Pois gris d'hiver . . . . . *Mai-juin.*
Sainfoins *et* **Trèfles** divers . . . . *Mai-aut.*
Vesce d'hiver. . . . . *Mai-juin.*

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Année suivante.

Ail (*bulbes*). . . . . *Mai-juin.*
Cerfeuil frisé . . . . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
Champignon (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*). . . . *Même année.* *Déc.-févr.*
Choux-fleurs (*sous cloche*) . . . . . *Mai-juin.*
Cresson alénois . . *Même année.* *Nov.-print.*
Epinards (*c'est tard*) . . . . . *Mars-mai.*
Fraisiers (*plants*). . . . . *Mai-juin.*
Laitue crêpe (*sous châssis ou cloche* *Même année.* *Déc.-févr.*
gotte (*sous châssis ou cloche*). . *Févr.-mars.*
Palatine *et* Passion (*en cellière*), , *Mars-mai.*
Romaine verte *et* grise maraîch. (*châssis* ou *cloche*) . . . . . *Avril-mai,*
Mâche (*c'est tard*) . . *Même année.* *Déc.-mars,*
Pois nains hâtifs (*châssis l'hiver*). . *Avril-mai.*

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

Adonide Goutte-de-sang . . . . . *Mai-juin.*
Campanule Miroir-de-Venise . . . . *Mai-juin.*
Centaurée Barbeau (Bleuet) . . . . *Mai-juillet.*
Coquelicots. . . . . *Mai-juin.*

Floraison : Année suivante.

Godetia divers (*abriter*). . . . . *Juin-juillet.*
Pavots doubles grands *et* nains . . *Juin-juillet.*
Pieds-d'alouette annuels . . . . . *Mai-juin.*
Silène à bouquet . . . . . *Juin-juillet.*
Soucis doubles . . . . . *Juin-août.*
Thlaspis annuels . . . . . *Mai-juillet.*

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque ; nous ne nommons ici que les principales.

Anémones des fleuristes . . . . . *Avril-mai.*
Cyclamen. . . . (*serre* ou *châssis*). *Févr.-avril.*
Jacinthes. . . . *Suiv. var. et cult.* *Janv.-avril.*
Lis divers . . . . *Suiv. les variétés.* *Mai-août.*
Muguet (*à forcer*). . *Même année.* *Déc.-janv.*
Narcisses . . *Suiv. var. et culture.* *Janv.-mai.*
Renoncules des fleuristes . . . . . *Mai-juillet.*
Tulipes . . . *Suiv. var. et culture.* *Janv.-mai,*

On peut commencer la culture en pots ou sur carafe, des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

Abricotiers (*stratifier*) **Poiriers** *et* **Pomm.** (*st.*)
Amandiers (*stratifier*). **Pruniers** (*stratifier*).
Pêchers (*stratifier*). **Sapins** quelq. espèces.
Pins quelques espèces.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

Avoines, Blés et **Orges** d'hiver . . *Juill.-août.*
Seigles d'automne *ou* d'hiver. . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Plantes ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Féverole d'hiver . . . . . *Juin-juillet.*
Lin d'hiver (*pour graines*) . . . . . *Juin-juillet.*
Pois gris d'hiver . . . . . *Mai-juin.*
Sainfoins *et* **Vesces** d'hiver . . . . *Mai-juin.*

NOVEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Année suivante.

Ail (*bulbes*) . . . . . *Mai-juin.*
Cerfeuil frisé. . . . . *Printemps.*
Echalotes (*bulbes*) . . . . . *Juin-juillet.*
Fèves (*bonne exposition*) . . . . . *Juin-juillet.*
Pois Michaux (*bonne exposition*) . . *Mai-juin.*

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

Coquelicots (*au midi*) . . . . . *Mai-juin,*
Julienne de Mahon (*au midi*). . . . *Mai-juin.*
Pavots doubles. . . . . *Juin-juillet.*
Pieds-d'alouette annuels. . . . . *Mai-juin.*

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs :

Anémones des fleuristes . . . . . *Avril-mai.*
Jacinthes . . . . *Suiv. var. et cult.* *Janv.-avril.*
Lis, diverses variétés . . . . . *Mai-août.*
Narcisses. . . *Suiv. var. et culture.* *Janv-mai,*
Renoncules des fleuristes . . . . . *Mai-juillet.*
Tulipes. . . . *Suiv. var. et culture.* *Janv.-mai.*

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisse, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

Avoines d'hiver (*c'est un peu tard*). *Juillet.*
Blés d'hiver. . . . . *Juill.-août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver, excepté pour les terrains sains et qui ne se soulèvent pas en hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver, Jarosse* et de *Lin d'hiver.*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Année suivante.

Fèves (*avec abri*) . . . . . *Juin-juillet.*
Pois hâtifs (*bonne exposition*). . . . *Mai-juin.*

FLEURS

Il n'y a pas lieu de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Réséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche. On sème aussi quelquefois en pépinière les graines d'*Auricules*, de *Primevères des jardins*, de *Violettes des quatre-saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure ; on hâtera ainsi leur germination.

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

Blés d'hiver (variétés hâtives) . . . *Juill.-août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois et le mauvais état de la terre ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons d'agrément, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; il est préférable de différer jusqu'à la fin de l'hiver.

NOUVEAU SOUFRE IMPALPABLE

GARANTI PUR

pour le traitement de l'Oïdium

Le kilo . . . . . » 30

Prix réduit par 100 Kilos

SOUFRE A LA NICOTINE

"SCHLŒSING"

Les 5 kilos . . . . . 3 »

"LA TAUPANOSE"

Pour la DESTRUCTION radicale des TAUPES

Le flacon . . . . 3 »

Sulfate de Cuivre

Le kilo . . . . . » 80

Sulfate de Fer

Le kilo . . . . . » 25

Prix réduit par quantité

CORBORAT

POUR

Protéger les SEMENCES contre les RATS, les CORBEAUX, etc.

Le kilo. . . . 1 25 | 2 kilos 2 25

Prix réduit par quantité

LIBRAIRIE HORTICOLE

La Culture potagère, les bons légumes, par C. DE LAMARCHE, 1 vol. in-18, avec fig., relié . . . . . 1 » franco 1 20

Notions pratiques de culture potagère, par L. BOUCHET, 1 vol. in-18, de 200 pages, orné de 72 fig. . . . . 1 25 franco 1 50

Nos Légumes et nos Fleurs, par A. LARBALÉTRIER, 1 vol. in-12, 160 p. 1 50 franco 1 70

L'Asperge, par BOSSIN, 1 br. 1 » franco 1 50

Le Champignon, sa culture en plein air, dans les caves et les carrières, par LAITZIER, 1 br. in-18, 7 fig. » 75 franco » 85

Les œillets et œillet remontant à grandes fleurs, par MOTTET, 1 vol. de 134 p., 46 fig., relié 3 50

Le Fraisier. Traité de sa culture commerciale et d'amateur, par Th. MULIÉ, 1 vol. de 115 pages, illustré . . . 1 25 franco 1 40

Petit guide pratique de jardinage, par S. MOTTET, 3 éd., 1 vol. in-18, cart. toile de 414 p., avec 346 fig. 3 50 franco . . . . . 4 »

Les Légumes usuels, p. VILMORIN-ANDRIEUX, 1 v. in-18 de 610 p. avec fig. 4 » franco 4 60

Manuel de Floriculture, p. VILMORIN, 1 vol. 410 pages et 324 figures . . . . . 4 »

Le petit Jardin, par D. BOIS. 1 vol. in-16 de 352 p. avec 149 fig., cart. . 4 » franco 4 50

Manuel du Jardinier, travaux mensuels pour la multiplication des plantes, par J. RUDOLPH, 1 vol. in-16 de 380 pages, cartonné . . . . . 4 » franco 4 50

Le nouveau Jardinier-fleuriste, par H. LANGLOIS, 1 v. in-18, avec 258 fig. 3 50 franco 3 90

Je puis fournir tous les ouvrages d'HORTICULTURE et d'AGRICULTURE dont mes Clients pourraient avoir besoin

POUR VOS GAZONS

Il ne suffit pas de semer un gazon. Après qu'il est poussé, il faut l'entretenir soigneusement. Je vous signale à ce sujet une Tondeuse qui n'abîme pas le Gazon et permet de l'avoir dans le plus bel état.

TONDEUSE Américaine

montée à billes

Prix. . **55** fr

LYSOL

Tous les PARASITES de la **VIGNE** et des **ARBRES FRUITIERS** sont radicalement détruits par le traitement d'hiver au **LYSOL**. . . . . le kilo 2 25

Prix réduit par quantité

MASTIC Lhomme-Lefort

La boîte n° 1 . . . . . » 50

— n° 2 . . . . . 1 »

— n° 3 . . . . . 2 »

Mastic Liquide, la boîte. . . . . » 50

Betterave géante blanche améliorée
demi-sucrière

IMPRIMERIES G. MONT-LOUIS
CLERMONT-FERRAND

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)